

济南市历下区园林绿化管理局园林绿  
化工程及防汛抢险项目（三）

一标段

# 招 标 文 件



项目编号：JNLXSYU-2018-G002

采购单位：济南市历下区园林绿化管理局

代理单位：山东三誉招标代理有限公司

日 期：2018年3月

## 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第一部分 招标公告.....           | 2  |
| 第二部分 投标人须知.....          | 4  |
| 前 附 表.....               | 4  |
| 一、适用范围.....              | 7  |
| 二、定义.....                | 7  |
| 三、踏勘现场.....              | 7  |
| 四、招标文件说明.....            | 8  |
| 五、投标文件的编写.....           | 9  |
| 六、合格的投标人.....            | 9  |
| 七、投标有效期.....             | 18 |
| 八、投标费用.....              | 18 |
| 九、投标保证金.....             | 18 |
| 十、无效投标.....              | 20 |
| 十一、解释权.....              | 20 |
| 十二、质疑.....               | 20 |
| 十三、政府采购关于中小企业相关政策规定..... | 21 |
| 第三部分 项目说明.....           | 23 |
| 第四部分 开标、评标、定标.....       | 24 |
| 一、投标文件的递交及开标仪式.....      | 24 |
| 二、评标程序.....              | 24 |
| 三、评标原则和评标办法.....         | 25 |
| 四、评标纪律.....              | 26 |
| 五、定标.....                | 27 |
| 六、中标通知书.....             | 27 |
| 七、授予合同.....              | 27 |
| 第五部分 合同格式.....           | 28 |
| 第六部分 投标函部分格式.....        | 55 |
| 第七部分 投标文件商务部分格式.....     | 59 |
| 第八部分 投标文件技术部分格式.....     | 87 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 第九部分 评分细则.....  | 89 |
| 第十部分 工程量清单..... | 90 |
| 第十一部分 资格后审..... | 93 |
| 第十二部分 其他附件..... | 94 |

## 第一部分 招标公告

一、项目名称：济南市历下区园林绿化管理局园林绿化工程及防汛抢险项目（三）

二、项目编号：JNLXSYU-2018-G002

三、项目情况：

| 标段  | 招标内容        | 资质要求  | 预算金额<br>(万元) |
|-----|-------------|---|--------------|
| 一标段 | 园林绿化工程及防汛抢险 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且应符合以下要求：<br>1、在中国境内注册，具有独立法人资格。<br>2、具有有效的营业执照，且经营范围包含园林绿化施工等范围。<br>3、在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，拟派出的项目经理必须具备贰级及以上注册建造师证书（市政专业）及具备有效的安全生产考核合格证书 B 证。<br>4、根据财库（2016）2017/4/17125 号文的规定各供应商需通过“信用中国”网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn/">http://www.creditchina.gov.cn/</a> ）或中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn/">http://www.ccgp.gov.cn/</a> ）查询信用记录，并打印网站查询结果的截图。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位拒绝其参与政府采购活动；（截图报名时须携带）。<br>5、本次招标不接受联合体投标。                  | 300          |
| 二标段 | 监理          | 1、具有中华人民共和国境内注册的法人资格；<br>2、具有独立承担民事责任的能力；<br>3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；<br>4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；<br>5、具备市政公用工程监理丙级及以上资质；<br>6、拟派项目总监须具备国家注册监理工程师执业资格；<br>7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（根据财政部财库【2016】125号文件《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》，供应商应登录信用中国（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）、中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）、信用山东（ <a href="http://www.creditsd.gov.cn">www.creditsd.gov.cn</a> ）等渠道自行查询供应商信用记录，报名时需提供查询结果截图）；<br>8、本项目不接受联合体投标。 | 9.9          |

四、获取招标文件

1. 时间：2018 年 3 月 20 日至 2017 年 3 月 26 日（每天 9 时 00 分 -16 时 30 分）  
（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：济南市市中区建设路 99-5 号济南军体大厦 1320 室

3. 方式：领取招标文件时需携带以下原件及复印件（均需加盖公章）一套：

一标段：营业执照副本、项目经理的注册建造师证及安全生产考核合格证书 B 证、查询信用记录截图、法定代表人针对本项目的授权委托书及被授权人身份证、企业信用查询记录。

二标段：营业执照副本、市政公用工程监理丙级及以上资质、拟派项目总监须具备国家注册监理工程师执业资格、法定代表人针对本项目的授权委托书及被授权人身份证、企业信用查询记录。

**备注：领取招标文件时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以评标委员会组织的资格后审为准。**

4. 售价：一标段 450 元，二标段 300 元，现金购取，售后不退

5. 公告有效期：2018 年 3 月 20 日至 2017 年 3 月 26 日

#### 五、递交投标文件时间及地点

1. 时间：2018 年 4 月 10 日 09 时 00 分至 2018 年 4 月 10 日 09 时 30 分（北京时间）

2. 地点：济南市历下区政务服务中心三楼开标厅（济南市历下区二环东路 7097 号）

#### 六、开标时间及地点

1. 时间：2018 年 4 月 10 日 09 时 30 分（北京时间）

2. 地点：济南市历下区政务服务中心三楼开标厅（济南市历下区二环东路 7097 号）

#### 七、联系方式

1. 采购人：济南市历下区园林绿化管理局

地 址：济南市历下区旅游路 20756 号

联系人：孟老师

联系方式：0531-88153578

2. 代理机构：山东三誉招标代理有限公司

地 址：济南市市中区建设路 99-5 号济南军体大厦 1320 室

联 系 人：卢经理、姜经理

联系方式：0531-58185101、0531-58185102

发布人：山东三誉招标代理有限公司

发布时间：2018 年 3 月 19 日

**第二部分 投标人须知  
前附表**

| 项号 | 项 目   | 说明与要求  |
|----|-------|--|
| 1  | 工程名称  | 济南市历下区园林绿化管理局园林绿化工程及防汛抢险项目<br>(三)  |
| 2  | 建设单位  | 济南市历下区园林绿化管理局  |
|    | 建设地点  | 济南市历下区   |
| 3  | 项目概况  | 本项目为济南市历下区园林绿化管理局园林绿化工程及防汛抢险项目，具体要求详见工程量清单。  |
| 4  | 承包方式  | 包工包料   |
| 5  | 质量标准  | 按国家《城市绿化工程施工及验收规范》CCJ/T82-99、国家及地方现行相关质量验收标准验收，达到合格标准；保证成活率达到100%，养护期自竣工验收合格之日起1年。 |
| 6  | 招标范围  | 工程量清单范围内工程施工   |
| 7  | 工期要求  | 12个月（以甲方开工令为准）   |
| 8  | 资金来源  | 财政资金   |
|    | 招标控制价 | 一标段：3000000.00元；二标段：99000.00元。   |

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| 9  | 投标人资质等级要求 | <p>符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且应符合以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、在中国境内注册，具有独立法人资格。</li> <li>2、具有有效的营业执照，且经营范围包含园林绿化施工等范围。</li> <li>3、在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，拟派出的项目经理必须具备贰级及以上注册建造师证书（市政专业）及具备有效的安全生产考核合格证书 B 证。</li> <li>4、根据财库（2016）2017/4/17125 号文的规定各供应商需通过“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn/">http://www.creditchina.gov.cn/</a>）或中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn/">http://www.ccgp.gov.cn/</a>）查询信用记录，并打印网站查询结果的截图。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位拒绝其参与政府采购活动；（截图报名时须携带）。</li> <li>5、根据高检会（2004）2 号文件要求，投标单位应向检察机关申请行贿犯罪档案查询，需提供检察机关查询结果（告知函）</li> <li>6、本次招标不接受联合体投标。</li> </ol> |
| 10 | 资格审查方式    | 资格后审   |
| 11 | 工程报价方式    | 工程量清单报价  |
| 12 | 投标有效期     | 90 日历天数(从投标截止之日算起)   |
| 13 | 投标保证金金额   | <p>投标保证金数额为：人民币陆万圆整（60000 元）；采用电汇的形式缴纳，供应商在 2018 年 4 月 3 日下午 15:30 前，以电汇形式（电汇以到账为准）提交。电汇形式提交的投标保证金，必须从其基本账户或一般账户转出，并备注所投项目名称、编号，不按规定提交投标保证金响应文件不予接收。</p> <p>开户单位：山东三誉招标代理有限公司</p> <p>开户银行：中国民生银行济南玉函路支行</p> <p>账号：697833452</p> <p>财务联系人：赵会计</p> <p>财务电话：0531-58183009</p>   |
| 14 | 现场踏勘      | 自行踏勘   |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 15 | 招标文件的澄清   | <p>投标人对招标文件如有疑问可要求澄清，应在招标文件要求提交投标文件截止时间 15 日前向招标代理机构提出澄清要求，将要求澄清内容以书面形式送至招标代理公司并发送电子邮件至 syzbgs@vip.163.com、并电话通知招标公告所列的联系人。招标代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式答复。在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复于投标截止时间 15 日前发给所有购买招标文件的投标人。投标人在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。澄清或答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。</p> |
| 16 | 投标文件份数  | <p>正本一份，副本五份；资格后审文件一份；<br/>电子文档一份：投标文件电子文档（U 盘或光盘）。</p>   |
| 17 | 装订方式  | 胶装（否则按废标处理）   |
| 18 | 投标文件递交截止时间及地点   | <p>地点：济南市历下区政务服务中心 3 楼开标室（历下区二环东路 7097 号）<br/>时间：2018 年 4 月 10 日 09 时 30 分</p>  |
| 19 | 开标地点、时间   | <p>地点：济南市历下区政务服务中心 3 楼开标室（历下区二环东路 7097 号）<br/>时间：2018 年 4 月 10 日 09 时 30 分</p>  |
| 20 | 评标办法  | 综合评分法   |
| 21 | 付款方式  | <p>合同签订进场后付至 30%，工程形象进度达到 70%，付至合同总价款的 50%，工程完工后付至合同价款的 90%，工程审计完成后付至审计结算值的 100%。</p>   |
| 22 | <p>招标代理机构：山东三誉招标代理有限公司<br/>地址：济南市市中区建设路 99-5 号济南军休大厦 1320 室<br/>联系人：卢经理、姜经理</p> |   |



|                                 |
|---------------------------------|
| 电 话：0531-58185101 0531-58185102 |
|---------------------------------|

## 一、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述项目内容。本项目划分为二个包段，现通过公开招标方式为每个包段分别选择一家中标单位。

## 二、定义

1. “招标人”系指济南市历下区园林绿化管理局。
2. “招标代理机构”系指山东三誉招标代理有限公司。
3. “投标人”系指响应招标并参加投标竞争的单位。
4. “中标人”系指由评标委员会综合评审确定的取得与招标人签订合同资格的投标人。

人。

5. “监督管理机构”系指济南市历下区财政局政府采购办公室。

## 三、踏勘现场

1. 各投标人应根据自身情况，对本项目的现场及周围环境进行踏勘和审阅，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，踏勘现场所需车辆及相关费用自理。

2. 投标人踏勘现场所获得的资料将被认为已了解了本项目的现场情况，掌握了编制投标文件的有关条件。招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3. 投标人及其人员经过招标人的允许，可以踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

## 四、招标文件说明

### （一）招标文件的组成

招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑文件和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

1、招标文件包括下列内容：

- （1）招标公告
- （2）投标人须知
- （3）项目说明
- （4）开标、评标、定标
- （5）合同格式
- （6）投标函部分格式
- （7）投标文件商务部分格式
- （8）投标文件技术部分格式
- （9）评分细则
- （10）工程量清单
- （11）资格后审资料
- （12）其他附件

2、投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后 3 日内向招标人或招标代理机构提出，否则，由此引起的投标损失自负。

3、投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

### （二）招标文件的修改

1、招标代理机构对招标文件必须修改的内容，需在招标文件要求提交投标文件截止时间 15 日前，以书面或传真形式通知已购买招标文件的所有投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

2、为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

### （三）招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑问可要求澄清，应在**投标人须知前附表内截止时间**前以书面或传真形式向招标代理机构提出澄清要求，同时须将要求澄清内容发送电子邮件至 syzbgs@vip.163.com，并电话通知招标公告所列的联系人。招标代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式答复。在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复于投标截止时间 15 日前发给所有购买招标文件的投标人。投标人在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。澄清或答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

## 五、投标文件的编写

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。

否则，其投标有可能被拒绝或被视为无效。

### （一）投标文件的组成

投标人应按招标文件的要求编写投标文件，提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件。

**投标文件由投标函部分、资格审查部分、商务部分、技术部分四部分组成。**

#### 1. 投标函部分

- 1) 法定代表人资格证明书；
- 2) 法定代表人签署授权委托书及授权代表身份证复印件，如法定代表人参加投标，提供法定代表人证书复印件或身份证复印件（加盖公章）；
- 3) 唱标单；
- 4) 投标函：对招标文件及合同条款认同程度声明；
- 5) 投标保证金交纳证明；

#### 2. 资格审查部分

执行第十一章资格后审（采用胶装方式装订，单独装订成册）。如果资格后审文件不合格，该投标单位的不进入下一轮评审。

#### 3. 商务部分

- (1) 工程量清单报价表
- (2) 关于质量、工期、服务等方面的承诺及合理化建议
- (3) 商务偏差表
- (4) 对招标文件的认同程度
- (5) 投标人 2014 年 1 月 1 日至今完成的类似项目情况和正在履行的合同情况
- (6) 投标人认为需要提供的其他表格及资料

#### 4. 技术部分

##### (1) 施工组织设计

- a. 施工顺序及主要施工方法，雨季施工措施
- b. 施工总进度计划及保证措施
- c. 施工组织设计中有切实可行的质量保证措施及苗木养护管理措施
- d. 有文明施工措施、施工安全防护措施、防治扬尘扬沙措施
- e. 已完工程及苗木保护措施
- f. 施工期间的便民及应急措施，与周边单位协调措施
- g. 任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施

##### (2) 人员配备及经验业绩

- ①项目管理机构配备情况表及组织机构图；
- ②项目经理简历表以及经理的同类项目业绩；
- ③项目技术负责人简历表以及承建类似项目情况；
- ④拟投入本项目的主要管理人员情况；
- ⑤其他辅助说明资料、施工力量部署。

##### (3) 投标人认为的其他材料。

##### (二) 投标文件的编写方式

1. 投标文件按以上顺序和要求装订成册，投标文件必须胶装，**不按要求胶装或未编制“投标文件目录”的视为无效投标文件。**

- 2. 投标文件正本和副本用 A4 幅面的纸张打印，并提供电子文档一份，以供备份。

**投标人必须按招标文件的规定签署投标文件（正本、副本）、唱标一览表，并在投**

标文件封面、唱标一览表上加盖单位公章。

(四) 语言及计量单位

1. 投标人和招标代理机构就本项目交换的文件和来往信函，使用中文。
2. 除招标文件另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

(五) 投标文件及电子文档的密封和标记

1. 投标人应准备五份投标文件，一份正本和五份副本。在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。
2. 投标人应将投标文件正本、副本、唱标一览表、电子文档分别密封，在封口处加盖投标人单位公章，并在封面明显处注明：

(1) 项目编号、项目名称；包号

(2) 投标人名称（加盖公章）、地址、电话、传真；

(3) 包封内容（正本、副本、唱标一览表、电子文档）；

(4) 每一密封封面上注明“于 2018 年            月            日上午 9:00 之前不准启封”字样。

---

(六) 投标文件的递交

1. 递交投标文件的地点和时间

地点：济南市历下区政务服务中心三楼开标厅（济南市历下区二环东路 7097 号）

开标截止时间：2018 年 4 月 10 日 09 时 30 分（北京时间）

2. 投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按招标代理机构通知规定的时间递交。

3. 招标代理机构收到投标文件后，投标人在签到处进行签到。

4. 电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标文件概不接受。

5. 对投标人提交的投标文件不予退还。

(七) 迟交的投标文件

招标代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

(八) 投标文件的修改、补充和撤回

1. 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标代理机构。补充、修改的内容作为投标文件

件的组成部分。任何补充或修改的内容必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字。经法定代表人或其授权代表正式签署的修改和补充文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

2. 投标文件不能在投标截止时间之后进行变更。

3. 投标文件的有效期为开标后 90 天（日历日），投标人在有效期内不得撤回其投标文件。

### （九）投标报价要求

1. 本次投标报价为一次性报价，币种为人民币。

2. 不接受可选择的投标方案和投标报价。任何有选择的或可调的投标方案和投标报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

2.1 本项目的服务期为 12 个月，自签订合同之日起算。

2.2 本项目实施的工程量是由 12 个月内零星的工程量汇总而成的。在投标报价阶段各投标单位应充分考虑项目的实际情况报价。

2.3 清单中的工程量为暂定的项目，在项目的实施工程中，并不一定全部实施，根据实际情况调整实施。

3、工程量清单中的每一子目须填入综合单价或价格，且只允许有一个报价。

4、工程量清单中标价的综合单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、一定范围内的风险费用、质保期内的维修费。所谓“一定范围内的风险”是指政策规定及合同约定的风险。

5、已标价工程量清单中投标人没有填入综合单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的综合单价或价格之中。

6、“投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

7、分部分项工程项目按下列要求报价：

7.1 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价，综合单价应包括为完成工程量清单项目，每计量单位工程量所需的人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、一定范围内的风险费用、质保期内的维修费以及由此发生的措施费用。（中标的综合单价在合同期内不得调整，法律法规政策除外）。

7.2 分部分项工程量清单中涉及“材料暂估单价表”中列出的材料，招标人对拟不能确定价格的材料进行的估算，投标人不得调整材料暂估单价并计入工程量清单综合单价报价中。

7.3 “分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

7.4 项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量必须按分部分项工程量清单中的相应内容填写，不得增加或减少，不得变更项目名称和序列。如果发生上述情况按废标处理。

8、措施项目按下列要求报价：

8.2 参照“措施项目清单项目设置及其消耗量定额（计价方法）”，选用相应定额或计价办法。参照本办法规定的费用组成或参照工程造价管理机构发布的价格、费用信息自主计算确定相应单价、费率。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

8.3 招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，对招标人给出的措施项目清单的数量不得增减，结算时根据招标人批准的施工方案据实结算。

8.4 招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容不得细化或增减。

8.5 “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

8.6 对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

9 其他项目清单费应按下列规定报价：

9.1 暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生

的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

9.2 暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必须发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额，分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。**本项目无暂估价。**

9.3 计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：

(1) 劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

(2) 材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；

(3) 施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。

10. 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。

11. 规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，**不得作为竞争性费用，否则视为废标。**

| 规费名称       | 工程费率 (%) |
|------------|----------|
| 工程排污费      | 0.28     |
| 住房公积金      | 0.22     |
| 危险作业意外伤害保险 | 0.16     |
| 社会保障费      | 1.52     |
| 安全文明施工费    | 2.91     |



| 税金  | 税率 (%) |
|-----|--------|
| 增值税 | 11     |

12. 价格分析表:

12.1 价格分析表是招标人或评标委员会确定投标人报价是否合理的参考用表, 投标人应按表中规定内容认真填写。

12.2 分部分项工程量清单综合单价分析表执行济南市最新规定:

- A、项目编码、项目名称按分部分项工程量清单计价表相应内容填写。
- B、工程名称为清单项目所含工程内容的工程名称。
- C、工程量为清单项目一个计量单位工程量所含某项工程内容的工程数量。
- D、各项费用为某工程内容一个计量单位的费用乘以相应工程量。
- E、分析后所得的合价, 应与报价时的相应综合单价一致。
- F、每项清单综合单价后必须分析组成明细, 即定额组成, 具体表格使用“工程

量清单综合单价分析表”。

12.3 措施项目清单综合单价分析表

12.4 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外, 投标报价由投标人自主确定, 但不得低于其成本。

12.5 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格, 应根据自身的信息渠道和招标渠道, 分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势, 体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

12.6 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑; 利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

12.7 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

12.8 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

13. 有关投标报价的其他说明：

14. 投标单位应详细熟悉图纸和工程量清单并充分踏勘现场后进行报价，图纸设计范围内和清单内的项目结算时不予另行增加，投标单位均应考虑在报价中，在此基础上工程量据实结算，但不得突破中标价。如建设单位另行要求增加图纸范围以外的项目，需办理经建设单位认可的签证进行结算。

15. 投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

16. 无论投标过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关费用。

17. 有关投标报价说明：

**人工单价必须符合济南现行最新文件规定；安全文明施工费执行按照济南现行最新规定执行。如果投标人不执行以上规定，随意竞报上述费用，经评标专家认定后该按废标处理。**

18、 其他补充说明

18.1、本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。本工程报价币种为人民币。

18.2、 本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

18.3、 . 设备、材料供应及相应约定：

(1) 本工程所需材料原则上委托承包人购买，但发包人随时有权收回采购权。

(2) 承包人报价时对列有暂定价格的材料按暂定价格计入, 其他材料由投标人竞报。

18.4、 投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

18.5、 技术规范要求的费用，现场情况应出现的费用应包括在投标报价中。投标报价应考虑到工期、质量等的要求，并考虑合同明示和暗示的所有责任、义务及不可抗力以外的一切风险因素等所发生的所有费用。

18.6、投标人的人工、材料、施工机械台班单价取定表价格应与综合单价分析表、措施项目分析表、零星工作项目计价表中的单价相一致，中标的综合单价除双方同意外，结算时不得调整。

#### 18.7、工程量的调整：

(1) 分部分项工程量清单有漏项，或设计变更增加新的分部分项工程量清单项目，其工程数量可由承包人按规定的工程量计算办法计算，经发包人确认后，作为工程结算的依据。

(2) 分部分项工程量清单工程量有误，或设计变更引起分部分项工程量清单工程量的变化，可由承包人按实际进行调整，经发包人确认后，作为工程结算的依据。

#### 18.8 价款的调整：

设计变更、现场签证以经发包人和工程师签认的工程量为准，计价方法按招标文件规定执行。需调整综合单价时，除合同另有约定外，应按下列办法执行：

(1) 如由于原清单中分部分项工程量清单漏项，或由于设计变更增加了新的分部分项工程量清单项目，其综合单价由以下方法确定：

1) 在工程量清单报价中已有综合单价的，凡施工做法相同或类似的项目或子项，套用此综合单价；发生主材调整的，置换经招标人及监理工程师、审计方认可的主材价格，其他取费不动。

2) 当出现本次招标工程量清单项目以外的项目时，综合单价用以下办法进行结算：

a. 人工单价执行投标文件中所报人工单价，设备材料单价、施工机械台班单价参照

投标人投标文件中的设备、材料（含规格型号、质量等级）、机械台班单价取定表中

的单价并参考市场价格执行，若单价取定表中不包括，材料价格按照招标人及监理工

程师认可的实际采购价格执行，机械台班单价依据定额价并参考市场价格，由招标人

与中标人协商确定。

b. 取费按本次招标中投标人所报的管理费费率、利润率，按 2011 版《山东省建设

工程费用项目组成及计算规则》规定的办法生成新的综合单价。（规费、税金按照济南现行最新的规定执行。）

c. 新生成的综合单价和计算程序报招标人及监理工程师确认后作为工程结算的依据。

1) 分部分项工程量清单有多余项目, 或设计变更减少了原有分部分项工程量清单项目, 其原有价款, 结算时应给予扣除。

2) 分部分项工程量清单有误而增减的工程量, 或由于设计变更引起分部分项工程量清单工程量的增减, 其增减部分的工程量按实调整, 综合单价执行原投标综合单价。

#### (十) 报价错误的修正

1. 如果正本与副本或电子文档不一致, 以正本为准; 如果单独的唱标一览表与投标文件正本有差异, 以唱标一览表为准; 投标文件中的唱标一览表与投标文件中明细表内容不一致的, 以唱标一览表为准。三份唱标一览表不一致的, 按无效投标处理。

2. 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别, 以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准。

3. 调整后的数据对投标人具有约束力, 投标人不同意以上修正, 其投标将被拒绝。

### 六、合格的投标人

只有完全通过资格审查的投标人为合格投标人。

### 七、投标有效期

1. 从投标截止之日, 投标有效期为 90 天(日历日)。

2. 特殊情况下, 在投标有效期满之前, 招标代理机构可以以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金; 同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期, 但不得修改投标文件的实质性内容。

### 八、投标费用

1、无论投标过程中的方法和结果如何, 投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

2、中标人在签订合同前, 参照国家计委计价格[2002]1980 号、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857 号文收费标准(工程类)向代理机构交纳中标服务费。

3、公证(见证)费: 中标人在签订合同前按中标金额的 1%向公证处(见证律师)交纳公证(见证)费, 最低收费 500 元。

### 九、投标保证金

详见投标人须知前附表

1. 投标保证金有效期与投标有效期一致。未按规定交纳投标保证金的, 投标文件不予接收。

2. 未中标人的保证金，在发出中标通知书后 5 个工作日内无息退还。中标人的保证金在签订合同后 5 个工作日内无息退还。

## 十、无效投标

(一) 投标人有下列情况之一，其投标将被视为无效：

1. 投标人未按规定提交投标保证金的。
2. 投标文件未按招标文件的规定签署或密封的。
3. 唱标一览表未加盖本单位公章、法定代表人或授权代表未签字或盖章的。
4. 投标人对招标文件的要求未做出实质性响应的。
5. 投标人不参加开标仪式及询标事宜的。
6. 投标人资格不符合招标文件要求，未按招标文件要求提供资格、资质证明文件的。
7. 投标文件载明的工期超过招标文件规定的时间且不能被招标人接受。
8. 投标文件载明的付款方式不满足招标文件规定且不能被招标人接受。
9. 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
10. 法律、法规规定的其他情况。

(二) 投标文件出现下列情况之一的，由评标委员会初审后按无效投标处理：

1. 无投标人盖章或无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；
2. 未按规定格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的；
3. 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
4. 投标人名称或组织结构与资格审查不一致的；
5. 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；
6. 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；
7. 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；
8. 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；
9. 不同投标人的投标文件载明的成员出现同一人的；
10. 不同投标人的投标文件相互混装的；
11. 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；
12. 不同投标人委托同一人投标的；
13. 不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保

的；

14. 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标本身要求采用专有技术的除外。

15. 投标报价超出政府采购评审价格的；

16. 投标文件未按要求进行胶装的。

17. 经检察院查询行贿犯罪档案，有犯罪记录的予以取消投标资格的。

18. 评标委员会认定的其他串通投标情形。

（三）投标人有下列情况之一，其投标不仅被视为无效，而且招标人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利并没收其投标保证金。投标人给招标人和招标代理机构造成损失的，应予以赔偿。

1. 投标人在投标有效期内撤回投标。

2. 投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假投标材料的；

3. 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

4. 投标人向招标人、招标代理机构、评标委员会成员提供不正当利益。

5. 在整个开标、评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他投标人或串通投标的。

6. 中标人不按规定签订合同的。

7. 法律、法规规定的其他情况。

## 十一、解释权

1. 本次招标的最终解释权为招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。

2. 招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

## 十二、质疑

1. 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向招标人或招标代理机构提出询问，招标人或招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2. 投标人认为评标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑，超出期限不予受理。

3. 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标人或招标代理机构不予受理：

(1) 质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、开标时间；(2) 具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；(3) 质疑相关证明文件或证明材料；

(4) 质疑投标人名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；(5) 法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

4. 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标人或招标代理机构将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

5. 招标人或招标代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在 7 个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。招标人或招标代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

6. 质疑投标人对招标人或招标代理机构的答复不满意，或招标人或招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向监督部门投诉。

### 十三、政府采购关于中小企业相关政策规定

#### 1. 中小企业评审要求

1.1. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，在政府采购活动中，享受平生中价格扣除的政府采购政策；价格扣除幅度：小型、微型机企业价格给予 6% 的扣除；监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策；价格扣除幅度：监狱企业价格给予 6% 扣除。以扣除后的评审价格参与最终评审

1.2. 采购文件中所称小微企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准：值国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标指定的中小企业划型标准，执行（工信部联企业【2011】300号）规定；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.3 小型、微型企业产品价格需扣除的供应商；需提供以下证明材料，证明资料不全者不予以确认：

（1）《中小企业声明函》、《从业人员声明函》**原件**；

（2）企业所在地县级以上中小企业主管部门近6个月内出具的《小微企业类型划分认定表》**原件**；

（3）2016年度经审计的企业财务审计报告**原件**；

（4）如供应商为监狱企业，需提供升级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件**原件**。

**注：**如发现投标人不如实提供中小企业声明函及证明材料，招标人及招标代理机构有权向行政监督部门申请将其列入不诚信投标人名单并停止其参与一定期限的政府采购活动。



## 第三部分 项目说明

### 一、工程要求

1、依据设计施工和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如各标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

2、执行国家、省、市现行的工程质量验收规范、施工技术标准、程序，《园林绿化养护等级质量标准》DB11/T 213-2003，山东省《行道树栽植及养护技术规程》DB37/T 5034-2015、《城镇道路绿地养护管理标准》DB37/T5035-2015、《城镇河道绿化技术规程》DB37/T5036-2015 及《城市湿地公园园林工程技术规程》DB37/T5037-2015 等建设标准。

### 3、施工要求

验收合格、交付使用前，由中标人负责项目保护工作。

4、施工期间，中标人须负责做好施工现场与居民及相关管理部门等全部周边关系协调工作，中标人因协调所产生的费用由中标人承担。因中标单位协调不利导致的工程延期，责任由中标人承担。

5、本工程甲方不提供临时供水、供电、临时道路、临时设施等，由投标人根据现场实际情况综合考虑，包含在总报价中，中标人不得以此作为工期、费用索赔的条件或结算时追加任何费用的理由。

### 6、安全文明施工要求：

(1) 对全体职工进行安全文明施工教育，强化全文明施工意识，使职工从思想上意识到安全文明施工的重要性，杜绝发生安全事故，杜绝各种不良现象在工地出现，并确定专人负责安全文明施工管理。

(2) 随着工程的进展、季节的变化要悬挂相应的指示牌，张贴宣传标语，现场内材料做到分门类别堆放整齐，先后有序，加强机械进退场、机械设备堆放、管线布路、场内运输等工作的协调控制。

(3) 施工区规范管理：场区门前设置警示标记，树立醒目的宣传标牌。二十四小时安排专人值班，及时清理打扫场内卫生，防止场外闲杂人员进入场内。

(4) 保证饮水卫生，生活区装接自来水，所需供水管道均采取埋设，水龙头分区设置合理，杜绝泄漏及长流水；排水沟排水通畅，按规划向指定地点排放，并防止污染周边水源。

## 第四部分 开标、评标、定标

### 一、投标文件的递交及开标仪式

1. 投标文件递交时间：详见投标前须知附表  
投标文件递交地点：详见投标前须知附表
2. 公开开标时间：详见投标前须知附表
3. 招标代理机构组织投标文件的递交，递交投标文件的投标人代表应签字确认。
4. 由公证处（见证律师）对投标人的投标资格进行审验：
  - （1）法定代表人授权委托书的原件（必须要有法定代表人的签字或印章）；
  - （2）受托人身份证原件；
  - （3）企业法人营业执照副本原件；
  - （4）组织机构代码证副本原件；
  - （5）税务登记证副本原件；
  - （6）项目经理的注册建造师证书（市政公用工程专业）及安全生产考核合格证书  
B  
证原件；
  - （7）行贿犯罪档案查询结果告知函
  - （8）“信用中国”查询记录
  - （9）评分细则中要求提供的证件；

以上证件均需在开标现场提供原件由公证人员或见证律师审验，否则视为投标人自动放弃投标资格。

5. 由公证处（见证单位）对各投标人提交的投标文件密封情况按签到顺序进行检查，并当场宣布检查结果。

6. 唱标：工作人员当众按开启标书的顺序开启唱标一览表，唱标员宣读投标人名称、投标报价等主要内容，法定代表人或其授权代表现场签字确认。

### 二、评标程序

1. 组建评标委员会：招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人及有关方面的专家 5 人及以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、评审，经招标人直接授权确定得分最高的投标人作为中标人。选举评标委员会主任，由评标委员会主任分工组织评标。
2. 评标准备工作。
3. 对投标人进行资格后审、符合性鉴定，审查合格者方可进入下一步评审。
4. 技术部分评审，参照执行评分细则。
5. 商务部分评审，参照执行评分细则。
6. 整理评审结果，编制评标报告并由评标委员会全体成员签字确认后，向采购人递交评标报告。
7. 评标委员会解散，评标结束。

### 三、评标原则和评标办法

#### （一）评标原则

“公平、公正、择优、效益”为本次评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标过程中恪守以下原则：

1. 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

2. 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

3. 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评标意见承担个人责任。

4. 保密性原则：招标代理机构应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

5. 综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

#### （二）评标办法

本次评标采用综合评分法，评标委员会成员根据招标文件中确定的评分办法综合评定各投标人提交的投标文件，得分最高的投标人作为中标人（附评分细则）

#### 1. 初步评审（资格后审及符合性鉴定）

（1）评标委员会审查投标人是否符合资格后审要求，审查合格者方可进入下一步

评审。

（2）投标报价超出政府采购预算额的按无效标处理，并且不参与总价基准值的计

算。

（3）根据招标文件规定的工期和质量，能保证达到要求者为有效标函，达不到要求者为废标。

#### 2. 综合评分

（1）为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人询问。投标人有义务以书面形式对其投标文件中含义不明确的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人澄清和说明的内容构成投标文件的组成部分。

（2）评标委员会根据评分办法（附后）对资格后审合格的投标人进行综合评分，经采购人授权直接确定得分最高的投标人作为中标人。

### 四、评标纪律

1. 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2. 所有评标委员会成员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3. 投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人、招标代理机构以及评标委员会其他成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标中标资格。

4. 为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与任何投标人或与评标结果有利害关系的人员进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况对外扩散。

5. 评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，招标人代表随后发表

意见。

6. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评标意见承担个人责任。

7. 在评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的任何活动。投标人有企图影响评标结果的任何活动，可能导致评标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

## 五、定标

本项目采购人授权评标委员会直接确定中标人。

## 六、中标通知书

确定中标结果后，在投标有效期内，招标代理机构向中标人签发《中标通知书》。对未中标者，招标人不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

## 七、授予合同

《中标通知书》发出后 30 日内，采购人与中标人签订合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

第五部分 合同格式

资金编号：

# 政府采购合同

项目名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

甲 方： \_\_\_\_\_

乙 方： \_\_\_\_\_

代理机构名称： 山东三誉招标代理有限公司

合同生成日期： 2018 年            月            日

\_\_\_\_\_（甲方）所需\_\_\_\_\_经山东三誉招标代理有限公司（代理机构名称）以\_\_\_\_\_招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定\_\_\_\_\_（乙方）为中标供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

- 1、招标文件
- 2、中标人投标文件
- 3、中标人在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件
- 4、本合同附件

二、工程的名称、内容

\_\_\_\_\_（可后附详细工程内容或建筑工程合同）

三、合同金额

合同总金额：人民币\_\_\_\_\_（大写）

人民币\_\_\_\_\_（小写）

四、付款

签订合同人员、设备进场后支付合同款的 30%预付款，工程完工且交付后支付至合同额的 70%（根据经监理、审计、发包方共同核定确认的已完工程量进行计算），采购人分阶段对投标单位进行验收考核，考核合格后支付至合同款的 97%。剩余 3%质保金在质保期满后无质量问题一个月内无息退还。

（考核管理办法详见附件 7<历下区园林绿化管理局关于对园林工程施工企业考核管理办法>）

五、时间、地点及验收方式

- 1、工期：\_\_\_\_\_
- 2、地点：甲方指定地点。
- 3、验收方式：甲方自行验收。

六、履约保证金

无



七、本合同其他约定条款参见合同附件，附件中约定事项与本合同具有相同效力。

#### 八、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，同时加盖代理机构公章后，合同生效。

#### 九、合同保存

本合同一式陆份，甲方二份，乙方二份，历下区财政局一份，代理机构一份。

#### 十、违约条款

(1) 合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的 10%。中标人

违约，直接从合同价款中扣除；采购单位违约，从采购款项中扣除。

(2) 中标供应商给用户造成的实际损失高于违约金的，中标供应商应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

(3) 中标供应商迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合谈判文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

(4) 其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

十一、合同发生纠纷时，向济南仲裁委员会提起仲裁。

甲 方（公章）：

乙 方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）

法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：

开户单位：

开户银行：

开户银行：

帐 号：

帐 号：

地 址：

地 址：

邮政编码：

邮政编码：

电 话：

电 话：

签订时间：

签订时间：

此处加盖代理机构公章并签署日期（同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章）

本合同附件分别由通用条款、专用条款、工程质量保修书、廉政责任书、安全生产合同、济南市市政工程文明施工专用合同书、历下区园林绿化管理局关于对园林工程施工企业考核 管理办法等组成。

## 附件 1:

### 通用条款

本“合同通用条款”，采用国家建设部和工商行政管理局颁发的《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）的“合同通用条款”。

## 附件 2:

### 专用条款

#### 一、词语定义及合同文件

1、词语定义：按《通用条款》第 1 条执行。

#### 2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：本协议书、中标通知书、专用合同条款、招标文件及答疑

补充通知、投标书及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清

单、其他合同文件。

#### 3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用 无 语言文字。

#### 3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：本合同文件除适用国家的法律和行政法规外，还应当遵守山东省、济南市的地方法规和有关部门的规章、规定。

3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称：国家、省市现行的园林绿化工程施工验收规范和质量检查

评定标准及相关的园林绿化操作规程。

发包人提供标准、规范的时间：本工程使用的标准及规范，由承包人自理。国内没有相应标准、规范的约定：若有需要，发包人与承包人协商解决。

#### 4、图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：发包方陆续提供四套施工方案。承包人竣工

时须向发包人提供竣工图两套（向上级主管部门提供的除外）。

发包人对图纸的保密要求：执行通用条款第 4.2 条，同时不得向第三方扩散。

使用国外图纸的要求及费用承担：无。

4. 3 条按《通用条款》执行。

## 二、双方一般权利和义务

### 5、工程师

#### 5.1 发包人派驻的工程师

姓名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

职权：组织、管理、检查监理人、承包人工作，协调解决设计问题，审核完成量，核定变更、签证及索赔，核签工程款支付证书。

该项目中的指挥部、项目部在本合同中都称为发包人。

5.4 及 5.5 条：按《通用条款》执行。

5.6 不实行监理的，工程师的职权：不采用。

### 7、项目经理

姓名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 项目经理

项目经理职责：全权代表承包人履行合同，并常驻施工现场，直接负责本工程施  
工

中的各项责任。

承包人项目经理和技术负责人常驻现场，不得在其他在建工程(包括扫尾工程及新建工程)兼职。

若承包单位因工作安排或其它原因，需要更换派驻到本项目的项目经理、技术负责人，更换人员的资格不应低于原投标人员的资格、水平和能力。更换人员，需给发包人交纳违约金，数额为项目经理 5 万元，技术负责人 2 万元。如承包单位未交纳，发包人可以从其工程款中扣除。

### 8、发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 施工现场具备施工条件的要求及完成的时间：施工现场已具备施工条件。

(2) 将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：承包人自行解决并承担费用。

(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通；(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：由承包人自行进行现场管线调查。

(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人按规定办理。(6) 双方约定发包人应做的其他工作：另行协商。

8.2 发包人委托承包人办理的工作：发包人将 8.1 (2)、8.1 (4) 条款内容委托承包人办理。

## 9、承包人工作

9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前 7 天内向发包人提交工程总进度计

划报表，开工后每周四提交周完成工作量报表及下周进度计划简报。每月 20 号提交当月工程进度统计报表、下月进度计划和工作量计划以及整个工程实际进度完成表。所有报表一式三份，除书面形式上报外，还应上传相应的电子文档。

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行本合同《通用条款》第 9.1 条第 (3) 款。

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：按发包人要求提供。(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

执行本合同《通用条款》第 9.1 条第 (5) 款，即政府行政主管部门关于施工场地交通、环卫和施工噪音管理的规定，相关费用由承包人承担。

(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未办理交接之前，承包人负责已完工程的成品保护和维护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；(7) 施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求及费用承担：无论发包人是否提供施工场地及周围地下管线和构筑物资料，承包人均应在施工前对施工场地及周围地下管线和构筑物进行勘察，以保证在施工过程中地下管线及构筑物不受损坏，需要进行保护的，承包人提出保护实施方案报工程师批准后实施，招标文件中发包人特殊要求增加的费用已包含在项目清单的报价中。如承包人未按上述要求进行工作，其损坏责任及费用均由承包人承担。

(8) 施工场地清洁卫生的要求：承包人负责施工场地清洁，交工前应达到《通用条款》第 9 条技术规范与合同的要求，将施工现场清理干净，保证工完场清，所发生的费用，由承包人负责。

(9) 双方约定承包人应做的其他工作：

①承包人按规定办理安全生产等手续。

②承包人按国家有关规定管理使用农民用工，及时支付农民工工资，并对其工作安全、

劳动保险等事宜负责。非发包人原因引起的民工工资纠纷，由承包人负责。如承包人未

能及时支付施工人工工资导致上访等事件，承包人承担相应的责任。

③承包人负责周边关系及相关参建的管线等单位的协调与处理，工程施工应充分考虑周边建设环境，并承担施工扰民的相关责任，承包人应自主排除影响施工的各种干扰因素，并承担由此而发生的各项费用，发包人协助办理。

三、施工组织设计和工期：

10、进度计划：

10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：根据发包人要求提供施工组织设计和进度总计划。

工程师确认的时间：收到后 3 日内。

13、工期延误：

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：发包人原因造成的工期延误由发包人给予确认签证，工期顺延。

四、质量与检验：

17、隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位：无。

18、重新检验：按《通用条款》第 18 条执行。

19、工程试车：

19.5 试车费用的承担：按《通用条款》第 19.5 执行。

五、安全施工：执行《通用条款》第 20 条、第 21 条、第 22 条。

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.1 本合同价款采用 第（1）种 方式确定。

采用固定综合单价价款合同，有关固定单价价款约定：

承包人在报价中所报的单价，包括为完成工程量清单项目，每计量单位工程量所需

的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、采保费、利润等，并考虑风险、发

包人的特殊要求等而增加的费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以

外的一切风险，成交综合单价在合同有效期内不得调整，法律法规政策规定的除外。

合同价款依据以下规则计算：

①施工过程中发生的与招标清单报价中相同的清单项，执行报价综合单价。

②施工过程中发生的与招标报价中清单项目类似的，套用此综合单价，发生主材调整的：其价格按《山东省园林绿化工程消耗量定额价目表》（2013）中的相应主材价格进行置换，价目表没有的，执行经发包人认可的市场价格。

③施工过程中发生的在招标清单报价中所没有的项目，套用《山东省园林绿化工程消耗量定额》（2005）及补充册，《山东省市政工程消耗量定额》（2002）及补充册，费率执行承包人招标竞报费率；人工单价执行招标报价；材料价格及机械台班价格执行相应的报价价格，招标报价价格未包含的执行《山东省园林绿化工程消耗量定额价目表》（2013）、《山东省市政工程消耗量定额价目表》（2013）、《山东省建设工程施工机械台班单价表》（2013），招标报价价格、价目表均未包含的，执行经发包人认可的市场价格。

④本项目工程量根据 2008 版《建设工程工程量清单计价规范》据实结算。

⑤规费及税金执行现行有关规定。

⑥零星用工综合单价按承包人竞报价格执行，只计取规费、税金，不再计取其他任何费用。工程量以发包人确认的数量为准。

⑦如因规划调整，承包人的综合单价不调整。

风险范围以外合同价款调整方法：设计变更和现场签证产生的新增工程项目，其工程量以工程师确认的数量为准，合同价款按本合同第 23.1（1）条中的规定执行。

（2）采用可调价格合同，合同价款的计价依据和调整方法：不采用

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：不采用。

23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：无。

## 24、工程预付款

签订合同人员、设备进场后支付 20%预付款。

## 25、工程量确认

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：

承包人按甲方要求提交已完工程量确认单六份，监理单位、造价咨询单位、发包人

在收到后 10 日内审核完毕，对不实工程量应扣除，对不合格工程量暂缓确认。

25.2 及 25.3 条：按《通用条款》执行

## 26、工程款（进度款）支付

签订合同人员、设备进场后支付合同款的 30%预付款，工程完工且交付后支付至合同额的 70%（根据经监理、审计、发包方共同核定确认的已完工程量进行计算），采购人分阶段对投标单位进行验收考核，考核合格后支付至合同款的 97%。剩余 3%质保金在质保期满后无质量问题一个月内无息退还。

（考核管理办法详见附件 7<历下区园林绿化管理局关于对园林工程施工企业考核管理办法>）

## 七、材料设备供应

### 27. 发包人供应材料设备

无。

### 28. 承包人采购材料设备

执行通用条款 28.1 至 28.5。

28.8 对承包人采购材料设备的一般要求：

（1）发包人有权对材料供应商进行考察，并保留对不符合要求的材料供应商的否决权；发包人有权在承包人材料采购的任一环节进行监控；如果发包人在监控过程和检验中发现该材料不符合规定的质量要求，此时发包人应督促承包人进行整改直至发包人满意为止。若发现不符合规定的材料已使用，承包人应立即停工、拆除返工，由此造成的工期推迟责任和费用的增加由承包人承担。

（2）材料、设备必须保证能够通过相关职能部门验收，凡达不到验收要求的，需根据相关职能部门的验收要求无条件进行整改，整改费用由承包人自行承担。

（3）苗木采购应出具苗木产品产地证明。

## 29、工程设计变更：

发包人和承包人约定第 29.1 作如下修改：

29.1.1 施工中发包人有权对原工程设计进行变更，并以书面形式向承包人发出变更通知，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人应按发包人的通知，及设计院的变更通知或图纸施工。

29.1.2 因变更导致合同价款的增减及造成的承包人的损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

30、其他变更：按《通用条款》第 30 条执行。

31、确定变更价款：按《通用条款》执行。

## 九、竣工验收与结算

### 32. 竣工验收与移交

32.9 承包人提供竣工图的约定：发包人将资料返回承包人后 28 日内提供竣工资料三套（两套为原件）。

32.10 发包人另行发包的工程，其竣工资料由承包人负责统一收集整理并汇总提交，并办理竣工验收。

32.11 工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告，工程竣工验收合格之日的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为最终通过验收的日期。

### 33、竣工结算

33.2 承包人应在工程竣工验收后 14 日内按照发包人的结算时间要求提交结算。发包人

收到承包人递交的结算报告及结算资料后，根据承包人提交的结算资料进行核实，给予

确认或者提出修改意见。如在竣工验收后 56 日内不能提供结算，视为承包人同意发

包人自行结算并认可该结算值。

34. 质量保修：执行《通用条款》第 34 条。

## 十、违约、索赔和争议

### 35、违约

本合同中关于承包人违约的具体责任如下：



本合同通用条款第 14.2 款约定承包人违约应承担的违约责任：执行本合同《通用条款》第 14.2 条。非发包人原因，工期每延误一天，按合同价的万分之四偿付违约金，最高限额为工程总造价的 3%。

本合同通用条款第 15.1 款约定承包人违约应承担的违约责任：执行本合同《通用条款》第 15.1 条；依据鲁政办发[1993]72 号文有关规定，非发包人原因不能按合同约定达到质量标准的，应承担总造价 3 %的违约责任，并按发包人要求无偿修复至合同约定的质量标准为止。

双方约定的承包人其他违约责任：另行协商或按相关法律规定执行。

### 37、争议

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（二）

种方式解决：

（一）提交  济南  仲裁委员会仲裁；

（二）依法向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

### 十一、其他

#### 38、工程分包

38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：承包人应当按照合同约定履行义务，完成承包项目的施工，不得将所承包项目转让或转包给他人施工。

#### 39、不可抗力

39.1 双方关于不可抗力的约定：五级以上地震；大于等于 6 级持续 4 小时以上的大风；24 小时 50mm 以上的雨雪；10 年来未发生的洪水、高温、高寒天气（以当地有关部门发布的灾情报告为准）。社会因素引起的不可抗力执行通用条款第 39 条，自然因素引起的不可抗力以及政府禁令等。

39.2、39.3 条：按《通用条款》执行。

#### 40、保险：

40.6 本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：执行有关规定。

（2）发包人委托承包人办理的保险事项：无。

（3）承包人投保内容：承包人办理自有施工人员安全保险和施工设备、材料的保险。承包人若不投保，施工期间所发生的一切因承包人未投保及未足额投保而导致的与本工程

程有关的人员及财产等伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。

41、担保：本工程双方约定担保事项如下：无。

45、合同生效与终止：本合同自双方代表签字盖章后生效，工程价款结清后终止。

#### 46、合同份数

46.1 双方约定合同副本份数：本合同一式陆份，甲方二份，乙方二份，历下区财政局一份，代理机构一份。

#### 47、补充条款

47.1 承包人应按要求和程序，及时、准确、完整地填报施工技术档案资料，交工时向发包人提供两套原件资料。全部资料提交并符合入档标准后，发包人办理工程结算价款的支付。

47.2 本工程施工期间，承包人要做好与其他配套工程的施工配合，服从发包人的协调调度；否则，承包人应承担由此引起的返工怠工损失，工期不得顺延。

47.3 工程延迟开工、缓建、停工等情况，发包人不承担违约责任和经济赔偿，不再增加任何费用。

47.4 本项目施工过程中与政府管理部门的沟通、协调及移交工作发生的费用，由承包人自行负责。

47.5 工程竣工验收合格后，承包人负责将本项目移交给园林主管部门，发生的全部费用均由承包人自行负责。

47.6 本工程施工及质量验收应达到当地相关监督部门的验收标准；

47.7 技术规范罗列不详细及清单遗漏部分均包含在相应清单报价中，报价不予调整。

47.8 文明施工、扬尘治理均执行济南市关于安全文明、扬尘治理的最新规定。

47.9 其他未尽事宜，双方另行协商签订补充协议予以明确。

附件 3:

## 工程质量保修书

甲方（全称）：济南市历下区园林绿化管理局

乙方（全称）：\_\_\_\_\_

为保证\_\_\_\_\_（工程名称）在合理使用期限内

正常使用，甲方、乙方经协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担本工程质量缺陷修复责任及养护责任。

### 一、工程质量保修范围和内容

质量保修双方约定如下：本协议书为\_\_\_\_\_关于工  
程质量保

修的补充内容，保修范围、内容与合同一致。

二、质量保修养护责任期：质量保修养护期自每个零星工程竣工验收合格之日起开始计算 2 年。

在接到甲方通知后，在甲方规定的时间内对苗木进行补植。补植后的苗木的质量保修养护责任期自苗木泛青之日起开始计算 1 年。

绿化项目养护

等级：一级

### 三、质量保修

责任

1. 属于修复范围和内容的项目，承包人应在收到修复通知之日后 7 天内派人修复。承包人不在约定期限内派人修复，发包人可委托其他人员修复，修复费用从保留金内扣除。

2. 发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3. 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担赔偿责任。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

### 四、质量保修金的支付

无

#### 五、质量保修金的返还

无

#### 六、其他

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲方、乙方双方共同签署。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人

法定代表人

或委托代理人：

或委托代理人：

签约时间：

签约时间：

#### 附件 4:

### 廉 政 合 同

根据《关于在市政基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目业主（全称）济南市历下区园林绿化管理局（以下简称“甲方”）与施工单位（全称）\_\_\_\_\_（以下简称“乙方”），特订立如下合同。

#### 1. 甲乙双方的权利和义务

- （1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。
- （2）严格执行（项目名称）工程的合同文件，自觉按合同办事。
- （3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
- （4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌；公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
- （5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- （6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

#### 2. 甲方的义务

- （1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
- （2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
- （3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动，配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
- （4）甲方工作人员及其配偶、子女不得\_\_\_\_\_从事与甲方工程有关的材料设备供

应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(6) 甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

### 3. 乙方义务

(1) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 乙方不得以任何名义为甲方以及工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

### 4. 违约责任

(1) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给与党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给与党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议市政工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的市政工程建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为 \_\_\_\_\_ 合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

托代理人：签约时间：

甲方（盖章）：  
法定代表人或委

乙方（盖章）：  
法定代表人或委  
托代理人：签约  
时间：

## 附件 5:

## 安全生产合同

为在 \_\_\_\_\_ 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主济南市历下区园林绿化管理局（以下简称“甲方”）与承包人 \_\_\_\_\_（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

### 一、甲方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。
3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4. 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5. 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

### 二、乙方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规及相关规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2. 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。
3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1% — 3% 配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预



防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5. 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10. 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，费用由责任方自行承担。

四、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

五、本合同作为 \_\_\_\_\_ 合同的附件，与工程施工合

同具有同等的法律效力，经双方法定代表人或其授权的代理人签署  
与加盖公章后生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人

法定代表人

或委托代理人：

或委托代理人：

签约时间：

签约时间：

## 附件 6:

## 济南市市政工程文明施工专用合同书

根据《济南市市政工程文明施工管理规定》（济建发〔2005〕1 号）等文件规定，特制定此市政工程文明施工专用合同。

在施工中，双方根据有关规定签订本合同，并承诺按本合同要求执行之。

市政工程文明施工主管部门在履行执法检查时，若发现不文明的施工行为，将责令限期整改，对屡查屡犯的，下达书面的限期整改通知书一份，同时处以 5000 元经济处罚（从工程款中抵扣）。对拒不执行合同规定的，将根据情况进行通报批评和媒体曝光；对情节特别野蛮严重的，将责令限期退出施工现场，今后不得参与市区市政工程的招投标。

一、制度上墙，在施工现场项目部张挂《济南市市政工程文明施工管理规定》和《市政工程文明施工管理十项标准》。

二、文明施工所需费用列入工程造价，施工单位应当专款专用，同时做好文明施工设施的维护利用。

三、设置文明施工公示牌（标准板面：高 2 米 × 宽 2.5 米），公示文明施工措施、专责人员和监督举报电话。

四、施工区域与非施工区域必须设置分隔设施。根据工程文明施工要求，凡设置全封闭施工分隔设施的，均采用高度不低于 1.8 米的彩钢板；凡设置半封闭施工分隔设施的，则应采用高度不低于 1 米的护栏。分隔设施应做到连续、稳固、整洁、美观。

五、过往行人和车辆密集的路桥施工时，要与当地交警部门协商制定交通示意图，并做好公示与交通疏导，交通疏导距离一般不少于 50 米。封闭交通施工的路段，要有特种车辆和沿线单位车辆通行的通道和人行通道。因施工造成沿街居民出行不便的，应设置安全的便道、便桥，施工中产生的沟、井、槽、坑应设置防护装置和警示标志及夜间警示灯。如遇恶劣天气应设专人值班，确保行人及车辆安全。半封闭交通施工的路段，要留有保证通行的车行道和人行道。

六、施工单位应采取有效措施，加强施工现场周边环境及公共设施的保護，减少因施工对市容、环境和绿化造成的污染。施工现场要设专职的清扫保洁人员，每天定时对易产生粉尘的施工路面采取洒水压尘等措施。禁止在二环线以内的施工现场消解生石灰、拌石灰土、使用鼓风机吹扫路基浮土或其它能造成严重粉尘污染的施工。

七、夜间施工工地应具备满足施工和出行需要的良好照明。车行道和人行道应按规定设置警示灯，确保车辆、行人通行安全

八、在施工路段和区域设置防护装置和警示标志，做好人员、车流的交通疏导。不打桩设挡、随意封堵施工路段和区域，影响人员、车辆交通。

九、不敞露露天施工，不超范围占用施工路段和场地堆放物料。施工区域与非施工区域设置分隔围挡设施予以隔离，对施工现场按标准进行分隔围挡，围挡设施连续、稳固、整齐划一、新颖美观。

十、垃圾随产随运，不堆积弃土、淤泥和用不合格的车辆运输渣土、砂灰，保持施工运输车辆整洁封闭，运输渣土、砂灰覆盖严密，符合不撒、不漏标准。

十一、采取有效措施防治工地扬尘，不使用吹扫机械清扫浮土，每天洒水压尘不少于 3 次。

十二、不随意排放污水和工程废水，禁止未经沉淀直接排入市政排水管网。

十三、按点限时施工，控制使用强噪声、强振动的施工机具，杜绝夜间施工噪音扰民。

十四、工完料尽场地清，及时清理好施工现场及周边环境，恢复道路原貌。

甲方（盖章）：  
法定代表人或委  
托代理人：签约  
时间：

乙方（盖章）：  
法定代表人或委托  
代理人：  
签约时间：

## 附件 7

### 历下区园林绿化管理局关于对园林工程施工企业考核管理办法

#### (试行)

为进一步规范我区园林绿化行业管理，维护园林绿化市场秩序，强化园林绿化施工企业自律意识、自控能力和整体素质，确保园林绿化工程质量和安全文明施工，根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《城市园林绿化企业资质标准》、《济南市城市绿化条例》等法律法规，结合本区实际，制定本办法。

#### 第一章 考核内容与方式

第一条 管理考核坚持科学公正、量化评价、动态监管、高度联动的原则。

第二条 考核实行量化计分方式。考核基本分为 100 分，在此基础上根据企业的施工企业管理情况、履行基本建设程序情况、工程质量安全情况等情况进行加减分。

第三条 管理考核实行动态计分月度考核制度。考核结果分为 A、B、C、D 四个等级。由主导科室、工程施工科共同对施工企业进行不定期考核。

第四条 工程总资金分为进场资金、考核资金、质保金三大板块，占比分别为合同总造价的 30%、67%、3%。进场资金由提供完备的开工资料日算起，按程序完成支付；考核资金详见本考核管理办法。

第五条 整个施工期间出现以下情况的扣考核资金的 50%，无须进行考核。

- 1、因施工过程中发生伤亡事故及以上或直接经济损失 10 万以上的安全事故的；
- 2、恶意拖欠工人工资或劳务分包款，造成集体上访及其他突发性事件，处理不及
- 时，措施不力，造成恶劣影响的；
- 3、因施工安全质量问题引起群众集体投诉、上访或媒体曝光，造成恶劣影响的；

4、其他严重违法法律法规的。

第六条 考核计分按照以下标准进行。

(一) 有下列行为之一的，考核时每次扣 11 至 15 分：

1、施工组织方案未经建设单位认可，现场管理混乱，管理制度不健全，管理人员

不符合要求的；

2、工程开工前或施工过程中改变原设计方案，未及时出具设计变更手续擅自施工的；

3、未履行职责，造成安全、质量事故的；

4、瞒报、谎报、迟报安全事故或重大质量事故的；

5、其他严重违法违规行为；（二）有下列行为之一的，考核时每次减 9 至 10 分：

1、中标项目经理与现场项目经理不符；

2、施工现场未按规定配备专职安全员、园林工程技术员以及园林技术工人的；

3、在区级以上城乡建设行政主管部门组织检查中被通报批评的；

4、因拖欠劳务分包款、工人工资或解决拖欠工人工资措施不力，造成上访，在规定时间内未妥善处理的；

5、遇到重大突发事件或暴风雨等恶劣天气，施工企业主要负责人、项目经理擅离职守、通讯不畅，或未及时采取有效措施的；

6、未严格落实经建设单位审定的施工组织方案，造成工程延期的；

7、其他违规违章行为。

(三) 有下列行为之一的，考核时每次减 6 至 8 分：

1、不符合现行园林绿化标准、规范及技术导则；绿化植物的品种、规格、密度、产地达不到要求，效果较差的；土建园路铺装达不到标准要求的；

- 2、对管理部门提出的整改要求逾期不整改或整改不彻底的；
- 3、园林工程违反建设程序或存在安全、质量隐患被责令停工的；
- 4、违反强制性标准，发生安全质量事故时瞒报、谎报及迟报的；
- 5、施工组织方案未经监理单位审批报建设单位签字认可擅自施工的；
- 6、未按规定参加行政主管部门组织的各类会议、会展、参观、培训的；
- 7、工程施工资料的管理与工程施工进度不同步的；
- 8、施工单位随意更改设计，未能严格按照图纸施工的；
- 9、质保期养护管理不到位的；
- 10、不服从调度安排，协调意见的；
- 11、其他违规违章行为。

（四）有下列行为之一的，考核时每次减 3 至 5 分：

- 1、未编制各类安全专项方案或方案未按规定进行审批的；
- 2、工程未根据工程进度，按规定将隐蔽工程等质量控制部位向质监机构报监报验，或未经验收通过，而擅自进入下一道施工工序的；
- 3、施工现场的围挡、垃圾清运、防尘降噪等未按规定组织实施的；
- 4、施工现场未按规定设置或使用安全防护设施的；
- 5、特种作业人员未按规定持证上岗的；
- 6、施工现场管理人员配备不齐，或经随机抽查有从业人员未按规定持证上岗的；
- 7、施工现场存在不按规定与务工人员签订劳务合同的；
- 8、未落实安全、质量技术交底，或安全、质量技术交底无书面记录的；
- 9、园林工程存在安全、质量隐患被责令整改的；
- 10、施工单位未在开工后 10 天内提供本工程切实可行的工程总进度计划的；
- 11、施工单位未能在每周三下午 5：00 前提供下周计划及本周完成情况统计报表的；

（五）出现下列情况之一的，企业考核时每次减 1 至 2 分：

- 1、项目经理无故脱岗的；

- 2、未按规定对工人进行安全教育的；
- 3、未落实安全劳动防护用品资金或无劳防用品发放记录的；
- 4、其他违规违章行为；

#### 第六条 加分项目

(一) 在本区园林绿化施工工程因业绩突出，被国家、省、市级会议观摩、推广的，每项分别加 6 分、4 分、2 分，本项累计加分最高 10 分。

(二) 施工企业经竣工验收合格且无不良行为的，按工程价款每 50 万元加 0.2 分。本项累计加分最高 10 分。

### 第二章 考核结果的确定与使用

第七条 企业考核分 80 分以上的，考核等级为 A 级，可以申请全额支付考核资金。

第八条 70-80 分的，考核等级为 B 级，扣除考核资金的 10%。

第九条 60-70 分的，考核等级为 C 级，扣除考核资金的 20%。

第十条 60 分以下的，考核结果为 D 级，列入“失信企业”名单，并扣除考核资金的 30%。

### 第三章 考核扣分的执行

第十一条 历下区园林绿化管理局对施工企业实施考核扣分时会提供相应的扣分文书。

扣分文书由主导科室、工程施工科、施工企业现场负责人共同签字方可生效。

第十二条 施工企业对扣分有异议的，应在收到扣分文书之日起三个工作日内提出书面申诉。

### 第四章 附 则

第十三条 本办法由历下区园林局保留最终解释权，自 2017 年 7 月 1 日起施行。



### 历下区园林绿化工程施工扣分单

扣分对象： (单位盖章)

工程名称：

工程地点：

根据《历下区园林绿化管理局工程施工企业考核管理办法》现对以下行为进行  
查处，并进行考核扣分：

| 序号 | 扣分条款 | 扣分值 |
|----|------|-----|
| 1  |      |     |
| 2  |      |     |

以上问题，请及时整改完毕，并将整改情况报区园林主管部门。

施工单位现场负责人（签字）：

执行人（签字） 主导科室：

工程施工科：

日期： 年 月 日

## 第六部分 投标函部分格式

### 一、投标函

\_\_\_\_\_公司：

经研究，我方决定参加项目编号为 \_\_\_\_\_ 的政府采购项目并投标。

为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 1、我方提交的投标文件，正本一份，副本五份。
- 2、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量实施本项目。
- 3、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。
- 4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。
- 5、我方同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费、控制价编制费、公证费（见证费），遵守贵机构有关招标的各项规定。
- 6、我方的投标文件自开标之日起有效期为 90 日。
- 7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人代表姓名、职务：

投标人单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日

## 二、法定代表人授权委托书

..... 公司：

兹委托 \_\_\_\_\_（全名和职务）代表 \_\_\_\_\_（投标人名称）

参加贵单位组织的 \_\_\_\_\_ 采购活动，并以此授权其全权代表我

方处理本次招标活动的一切事宜。代理人在该项目活动中所签署的一切文件，我（单位）均予承认。

代理人无转委托权。

特此授权。

授权代理人身份证明复印件

（粘贴处）

单位名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字：

年 月 日

### 三、投标保证金

鉴于 \_\_\_\_\_（下称“投标人”）于 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日参加（下称“招标人”）\_\_\_\_\_ 项目的投标。投标人在此承担向招标人支付总金额 \_\_\_\_\_ 元的责任。

投标保证金在投标有效期内保持有效。

|  |
|--|
| <p>投标保证金证明</p> <p>（粘贴处）</p> <p>基本开户许可证</p> |
|--|

投标人：（盖章）

授权代表（签字）：

日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

#### 四、唱标一览表（ \_\_\_ 包）

项目名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

单位：元

|                 |           |       |  |
|-----------------|-----------|-------|--|
| 投标人             |           |       |  |
| 总报价             | 大写：       |       |  |
|                 | 小写：       |       |  |
| 质量标准            |           |       |  |
| 承诺工期            | _____ 日历日 |       |  |
| 项目经理            |           | 级别及编号 |  |
| 对招标文件及合同条款的认同程度 |           |       |  |
| 授权代表现场签字确定      |           |       |  |

投标人（盖章） \_\_\_\_\_

法定代表人：（签字或盖章） \_\_\_\_\_

注： 1、本唱标单不仅与投标文件装订在一起，还应另准备三份《唱标单》单独密封在一个信封内，与投标文件同时递交，各项内容均应填写，可以填满，但不允许添加副页。

2、在评标过程中，评定内容的具体数据以此表为准。

3、未提供唱标单、提供的唱标单格式不符合招标文件要求或未加盖公章的视为自动放弃投标资格。

\_\_\_\_\_ 年      月      日

## 第七部分

## 投标文件商务部分格式

### 报价表目录

投 标 总 价

总 说 明

单位工程投标报价汇总表

分部分项工程量清单与计价表工程量

清单综合单价分析表措施项目清单计

价汇总表措施项目清单与计价表

(一)

措施项目清单与计价表(二)暂列金

额明细表规费、税金项目清单与计价

表材料汇总表

人机汇总表

投 标 总 价

招 标 人 : \_\_\_\_\_

工 程 名 称: 投 标 总 价

(小写): (大 \_\_\_\_\_

写): \_\_\_\_\_

投 标 人: \_\_\_\_\_

(单位盖章)

法定代表人或其授权  
人: \_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_

编制时间:            年        月        日

表 -1

总                    说 明

工程名称:

第    页 共    页






表 -2

单位工程投标报价汇总表

工程名称:

第 页 共 页

| 序号                  | 项目名称      | 金额 (元) | 其中: 暂估价 (元) |
|---------------------|-----------|--------|-------------|
| 1                   | 分部分项工程费   |        |             |
| 1.1                 | 分部分项工程 1  |        |             |
| 1.2                 | 分部分项工程 2  |        |             |
| ...                 | ...       |        |             |
| 2                   | 措施项目费     |        |             |
| 2.1                 | 措施项目费 (一) |        |             |
| 2.2                 | 措施项目费 (二) |        |             |
| 3                   | 其他项目费     |        |             |
| 3.1                 | 暂列金额      |        |             |
| ...                 | ...       |        |             |
| 4                   | 规费        |        |             |
| 5                   | 税金        |        |             |
|                     |           |        |             |
| 单位工程费用合计 =1+2+3+4+5 |           |        |             |



表 -  
3

### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：

第 页 共 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称<br>项目特征 | 计量<br>单位 | 工程<br>数量 | 金额（元）    |    |            |
|------|------|--------------|----------|----------|----------|----|------------|
|      |      |              |          |          | 综合<br>单价 | 合价 | 其中：暂估<br>价 |
| 1    |      |              |          |          |          |    |            |
| 2    |      |              |          |          |          |    |            |
| 3    |      |              |          |          |          |    |            |
| 4    |      |              |          |          |          |    |            |
| 5    |      |              |          |          |          |    |            |
| 6    |      |              |          |          |          |    |            |
| 7    |      |              |          |          |          |    |            |
| 8    |      |              |          |          |          |    |            |
| 本页小计 |      |              |          |          |          |    |            |
| 合计   |      |              |          |          |          |    |            |













表 -9

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:

第 页 共 页

| 序号    | 项目名称       | 计算基础                         | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|-------|------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 1     | 规费         |                              |           |           |
| 1.1   | 安全文明施工费    |                              |           |           |
| 1.1.1 | 环境保护费      | 分部分项工程费 + 措施项目费 + 其他项目费      |           |           |
| 1.1.2 | 文明施工费      | 分部分项工程费 + 措施项目费 + 其他项目费      |           |           |
| 1.1.3 | 临时设施费      | 分部分项工程费 + 措施项目费 + 其他项目费      |           |           |
| 1.1.4 | 安全施工费      | 分部分项工程费 + 措施项目费 + 其他项目费      |           |           |
| 1.2   | 工程排污费      | 分部分项工程费 + 措施项目费 + 其他项目费      |           |           |
| 1.3   | 社会保障费      | 分部分项工程费 + 措施项目费 + 其他项目费      |           |           |
| 1.4   | 住房公积金      | 分部分项工程费 + 措施项目费 + 其他项目费      |           |           |
| 1.5   | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项工程费 + 措施项目费 + 其他项目费      |           |           |
| 2     | 税金         | 分部分项工程费 + 措施项目费 + 其他项目费 + 规费 |           |           |
| 合 计   |            |                              |           |           |







## 第八部分

## 投标文件技术部分格式

### 目 录

- 一、施工组织设计或施工方案
- 二、项目管理机构配备情况

## 一、施工组织设计或施工方案

### (一) 施工组织设计

1、投标人应编制递交完整的施工组织设计，施工组织设计应包括招标文件规定的施工组织设计基本内容编制，具体要求是：

1) 施工顺序及主要施工方法

2) 施工总进度计划及保证措施

3) 施工组织设计中有切实可行的质量保证措施及苗木养护管理措施。

4) 有文明施工措施、施工安全防护措施、防治扬尘扬沙措施，

5) 已完工程及苗木保护措施完备、施工期间的便民及应急措施得力，与周边单位协调措施得当。

6) 任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

(1) 表 8.1 拟投入的主要施工机械设备表；

(2) 表 8.2 劳动力计划表；







## 二、项目管理机构配备情况

表 8.6 项目管理班子配备情况表

表 8.7 项目经理简历表，承建类似工程情况介绍

表 8.8 项目技术负责人简历表，承建类似工程情况介绍

表 8.9 项目管理机构配备情况辅助说明资料





## 承诺书

—————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往\_\_\_\_\_（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日



#### (四) 项目管理机构配备情况辅助说明资料

表 8.9

|  |
|--|
|  |
|--|

注：1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附(与本投标文件一起装订)。

## 中小企业声明函（格式）

项目编号：\_\_\_\_\_

投标人名称：（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代理人代表签字：\_\_\_\_\_

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：必须在响应文件中附企业所在地县级以上中小企业主管部门近6个月内出具的《小微企业类型划分认定表》、《中小企业声明函》、《从业人员声明函》及2016年度经审计的企业财务审计报告，以上资料需提供复印件（加盖公章）。如提供其他小微企业制造的产品，则同时提供其生产企业所在地的县级以上中小企业主管部门近6个月以内出具的认定书原件和2016年度经审计的企业财务审计报告复印件（加盖公章）。未按以上要求提供的将不予认定。

年 月 日

## 从业人员声明函（格式）

项目编号：

投标人名称：（公章）

法定代表人或授权代理人代表签字：

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本公司从业人员数为\_\_\_\_\_。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。



### 第九部分 评分细则

| 评审项目            | 评分标准（100分）  |
|-----------------|---|
| 总报价评标基准值的确定     | 合格报价投标人未超过7家时，经评标委员会评审确认的合理有效的投标报价的算术平均值为基准值，超过7家（含7家时）去掉一个最高值和去掉一个最低值后的算术平均值的为基准值，投标报价超过10家（含10家时），去掉两个最高值和去掉一个最低值后的算术平均值为基准值，投标报价超过17家（含17家时），去掉三个最高值和去掉二个最低值后的算术平均值为基准值  |
| 总报价评审<br>30分    | 以评标基准值为基准，报价与该基准进行比较，相同得满分；每高1%（作商比较）扣0.25分，扣完为止；每低1%（作商比较）扣0.25分，扣完为止。   |
| 综合单价合理性<br>5分   | 评标委员会根据投标人所报综合单价合理性在0-5分之间打分。   |
| 施工组织设计方案<br>55分 | <p>（1）施工方案及技术措施；评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0-10分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分；</p> <p>（2）质量保证措施和创优计划；评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0-10分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分；</p> <p>（3）苗木的维护管理和病虫害防治措施以及对植被的养护措施；；评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0-10分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分；</p> <p>（4）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0-4分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分；</p> <p>（5）施工安全、文明、环保措施计划；评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得0-4分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分；</p> <p>（6）扬尘治理防治措施、减少噪音、降低环境污染、场地治安保卫管理措施计划；评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情</p> |

|                |   |
|----------------|---|
|                | <p>得 0-5 分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分；</p> <p>(7) 季节性施工方案；评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得 0-4 分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分；</p> <p>(8) 施工现场总平面布置（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得 0-2 分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分；</p> <p>(9) 任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得 0-4 分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分；</p> <p>(10) 投标人对协调周边关系作出具体相关措施的承诺；评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得 0-2 分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。</p> |
| 项目管理机构<br>7 分  | <p>(1) 项目部人员配备齐全、各专业技术力量雄厚，得 0-5 分；</p> <p>(2) 项目管理主要人员具有类似工程经验，评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得 0-2 分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分；</p> <p><b>注：中标后若项目部人员配备与进入现场人员不符，视为自动放弃中标资格。</b></p>  |
| 企业信誉及实力<br>3 分 | <p>投标人 2014 年 1 月 1 日至今承担过类似项目业绩的每项加 1 分，最多加 3 分。（合同金额 300 万元以上，以合同签订时间为准，须出示中标通知书及合同原件、验收证明原件，否则不作为得分依据）</p>   |

注：1、评委打分的算术平均值为投标单位的最终得分。

2、差率计算时，如不满 1%按插入法计算。

3、商务标中项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量必须按招标文件中的分部分项工程量清单中的相应内容填写，不得增加或减少，不得变更项目名称和序列。如果发生上述情况**按废标处理**。

## 第十部分 工程量清单

## 工程量清单

| 序号 | 项目编码         | 项目名称<br>项目特征  | 计量<br>单位 | 工程数<br>量 | 金额（元）    |    |            |
|----|--------------|---|----------|----------|----------|----|------------|
|    |              |   |          |          | 综合单<br>价 | 合价 | 其中：暂<br>估价 |
|    |              | 挖填外运工程  |          |          |          |    |            |
| 1  | 010101002001 | 挖一般渣土<br>1. 土壤类别:根据现场情况综合考虑<br>2. 挖土深度:根据现场情况综合考虑<br>3. 开挖方式:机械开挖<br>4. 运距:自行考虑<br>5. 备注:弃置场地自寻, 费用自理 | m3       | 200      |          |    |            |
| 2  | 010101002002 | 挖一般渣土<br>1. 土壤类别:根据现场情况综合考虑<br>2. 挖土深度:根据现场情况综合考虑<br>3. 开挖方式:人工开挖<br>4. 运距:自行考虑<br>5. 备注:弃置场地自寻, 费用自理 | m3       | 200      |          |    |            |
| 3  | 010101002003 | 清运渣土及原有垃圾并外运<br>1. 土壤类别:现场堆放的既有建筑垃圾综合考虑<br>2. 运距:根据现场情况综合考虑   | m3       | 1000     |          |    |            |
| 4  | 010103001001 | 种植土回填<br>1. 填方材料品种:种植土<br>2. 密实度:按设计要求<br>3. 其他:平整场地后再覆盖种植土   | m3       | 1000     |          |    |            |
| 5  | 010103001002 | 填方<br>1. 填方材料品种:根据现场情况综合考虑<br>2. 密实度:满足规范规定和设计要求<br>3. 填土深度:综合考虑<br>4. 土方来源:场内土方倒运<br>5. 倒运运距:综合考虑    | m3       | 600      |          |    |            |
| 6  | 050101006001 | 整理绿化用地<br>1. 整理用地:综合考虑<br>2. 土质要求:满足规范规定和符合设计要求<br>3. 回填厚度:根据现场情况综合考虑并满足设计要求                          | m2       | 1000     |          |    |            |
| 7  | EB001        | 人工铺设防尘网<br>1. 规格:六针<br>2. 工作内容:人工整理裸露地面及人工运输并铺设防尘网  | m2       | 1000     |          |    |            |
|    |              | 道路工程  |          |          |          |    |            |
| 8  | 040801001001 | 拆除路面<br>1. 路面材料种类:混凝土面层<br>2. 厚度:18cm<br>3. 运距:自行考虑<br>4. 备注:弃置场地自寻, 费用自理                             | m2       | 60       |          |    |            |
|    |              |   |          |          |          |    |            |
| 序号 | 项目编码         | 项目名称<br>项目特征  | 计量<br>单位 | 工程数<br>量 |          |    | 其中：暂<br>估价 |

| 9  | 040801001002 | 拆除路面<br>1. 路面材料种类:混凝土面层<br>2. 厚度:增减 1cm<br>3. 运距:自行考虑<br>4. 备注:弃置场地自寻,费用自理           | m2       | 60       |            |  |  |
|----|--------------|--|----------|----------|------------|--|--|
| 10 | 040801001003 | 拆除路面<br>1. 路面材料种类:沥青混凝土面层<br>2. 厚度:10cm<br>3. 运距:自行考虑<br>4. 备注:弃置场地自寻,费用自理           | m2       | 60       |            |  |  |
| 11 | 040801001004 | 拆除路面每增、减 1cm<br>1. 路面材料种类:沥青混凝土面层<br>2. 运距:自行考虑<br>3. 厚度:增减 1cm<br>4. 备注:弃置场地自寻,费用自理 | m2       | 60       |            |  |  |
| 12 | 040102001001 | 挖一般石方<br>1. 岩石类别:普坚石<br>2. 开挖方式:机械破碎<br>3. 运距:自行考虑<br>4. 备注:弃置场地自寻,费用自理              | m3       | 300      |            |  |  |
| 13 | 040601021001 | 切缝<br>1. 路面材料:刚性路面<br>2. 备注:弃置场地自寻,费用自理  | m        | 100      |            |  |  |
| 14 | 040601021002 | 切缝<br>1. 路面材料:柔性材料<br>2. 备注:弃置场地自寻,费用自理  | m        | 100      |            |  |  |
| 15 | 040801002001 | 拆除基层<br>1. 材料种类:水泥稳定碎石基础<br>2. 厚度:20cm<br>3. 运距:自行考虑                                 | m2       | 60       |            |  |  |
| 16 | 040801002002 | 拆除基层<br>1. 材料种类:水泥稳定碎石基础<br>2. 厚度:增减 1cm<br>3. 运距:自行考虑                               | m2       | 60       |            |  |  |
| 17 | 040801002003 | 拆除人行道基层<br>1. 材料种类:根据现场综合考虑<br>2. 厚度:15cm<br>3. 运距:自行考虑                              | m2       | 60       |            |  |  |
| 18 | 040801002004 | 拆除人行道基层<br>1. 材料种类:根据现场综合考虑<br>2. 厚度:增减 1cm<br>3. 运距:自行考虑                            | m2       | 60       |            |  |  |
| 19 | 040801003001 | 拆除人行道<br>1. 材料种类:人行道板<br>2. 厚度:6cm+3cm 砂浆<br>3. 运距:自行考虑                              | m2       | 60       |            |  |  |
|    |              |  |          |          |            |  |  |
| 序号 | 项目编码         | 项目名称<br>项目特征   | 计量<br>单位 | 工程数<br>量 | 其中:暂<br>估价 |  |  |
|    |              |  |          |          |            |  |  |
| 20 | 040801003002 | 拆除人行道<br>1. 材料种类:花岗岩石板<br>2. 厚度:6cm+3cm 砂浆<br>3. 运距:自行考虑                             | m2       | 60       |            |  |  |

| 21 | 040801004001 | 拆除侧缘石<br>1. 名称:侧石<br>2. 材料种类:石质<br>3. 运距:自行考虑  | m              | 60       |            |  |  |
|----|--------------|--|----------------|----------|------------|--|--|
| 22 | 040201012001 | 玻纤格栅<br>1. 材料:玻纤格栅<br>2. 规格、质量要求指标:搭接宽度 0.6m, 满足设计要求和施工规范规定                                      | m <sup>2</sup> | 60       |            |  |  |
| 23 | 040801006001 | 拆除砖结构<br>1. 结构类型:砖砌体<br>2. 运距:自行考虑   | m <sup>3</sup> | 60       |            |  |  |
| 24 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石<br>1. 部位:水泥稳定碎石<br>2. 厚度:18cm<br>3. 强度要求:满足设计要求和规范规定<br>4. 压实度要求:≥98%                  | m <sup>2</sup> | 60       |            |  |  |
| 25 | 040203001001 | 粘层沥青<br>1. 部位:粘层<br>2. 沥青品种:乳化沥青<br>3. 用量:0.3Kg/m <sup>2</sup>                                   | m <sup>2</sup> | 60       |            |  |  |
| 26 | 040203001002 | 沥青表面处治<br>1. 部位:透层<br>2. 沥青品种:乳化沥青<br>3. 用量:0.7-1.1Kg/m <sup>2</sup>                             | m <sup>2</sup> | 60       |            |  |  |
| 27 | 040203004001 | 沥青混凝土<br>1. 沥青混凝土型号:AC-13C<br>2. 粒式:细粒式<br>3. 厚度:5cm<br>4. 沥青要求:满足设计要求和规范规定<br>5. 压实度要求:≥96%     | m <sup>2</sup> | 60       |            |  |  |
| 28 | 040203005001 | 水泥混凝土<br>1. 材料名称:水泥混凝土<br>2. 型号:C30 砼<br>3. 厚度:18cm<br>4. 备注:包含砼路面的切缝及嵌缝等所有工作内容                  | m <sup>2</sup> | 60       |            |  |  |
| 29 | 040203005002 | 水泥混凝土<br>1. 厚度:增减 1cm<br>2. 混凝土强度等级:C25  | m <sup>2</sup> | 60       |            |  |  |
|    |              |  |                |          |            |  |  |
| 序号 | 项目编码         | 项目名称<br>项目特征   | 计量<br>单位       | 工程数<br>量 | 其中:暂<br>估价 |  |  |
|    |              |  |                |          |            |  |  |
| 30 | 040305002001 | 砖砌挡墙墙身<br>1. 墙体类型:砖墙<br>2. 墙体厚度:根据现场情况综合考虑<br>3. 砖品种、规格:满足规范规定并符合设计要求<br>4. 砂浆强度等级:满足规范规定并符合设计要求 | m <sup>3</sup> | 60       |            |  |  |
| 31 | 040202010001 | 自然石<br>1. 厚度:根据现场情况综合考虑<br>3. 自然石品种、规格:甲方指定, 满足规范规定并符合设计要求<br>4. 砂浆强度等级:满足规范规定并符合设计要求            | m <sup>2</sup> | 60       |            |  |  |

| 32 | 040204001001 | 人行道块料铺设<br>1. 块料品种:人行道板<br>2. 块料规格:6cm厚<br>3. 其他:含 1:2.5 水泥砂浆层 3cm   | m <sup>2</sup> | 60       |             |  |  |
|----|--------------|--|----------------|----------|-------------|--|--|
| 33 | 040204001002 | 人行道块料铺设<br>1. 块料品种:花岗岩石板<br>2. 块料规格:6cm厚<br>3. 其他:含 1:2.5 水泥砂浆层 3cm  | m <sup>2</sup> | 60       |             |  |  |
| 34 | 040204003001 | 安砌侧(平、缘)石<br>1. 材料:石质立沿石<br>2. 形状:条形<br>3. 规格:75*35*12<br>4. 其他:含 1:2.5 水泥砂浆卧层 3cm<br>5. 护背:C15 砼                | m              | 60       |             |  |  |
| 35 | 040204003002 | 安砌侧(平、缘)石<br>1. 材料:石质立沿石<br>2. 形状:条形<br>3. 规格:75*37*15<br>4. 其他:含 1:2.5 水泥砂浆卧层 3cm<br>5. 护背:C15 砼                | m              | 60       |             |  |  |
| 36 | 040204006001 | 树池砌筑<br>1. 树池规格: 150*150cm<br>2. 条石规格: 15*12cm, 品种: 花岗岩条石<br>3. 垫层: 3cm 厚干硬性水泥砂浆卧层<br>4. 素土夯实<br>5. 护背:C15 砼     | 个              | 30       |             |  |  |
| 37 | 040205006001 | 标线<br>1. 项目分类:路面标线与标记<br>2. 项目名称:综合考虑<br>3. 油漆:热熔型<br>4. 颜色与线型:颜色、虚实综合考虑<br>5. 其他:依据甲方要求, 落地面积计量, 满足设计要求和相关的规范规定 | m <sup>2</sup> | 100      |             |  |  |
| 38 | 040204005001 | 检查井加固<br>1. 井规格:直径 700<br>2. 其他:沥青砼加固防沉降检查井井盖<br>3. 检查井更换:否  | 座              | 30       |             |  |  |
|    |              |  |                |          |             |  |  |
| 序号 | 项目编码         | 项目名称<br>项目特征   | 计量<br>单位       | 工程数<br>量 | 其中: 暂<br>估价 |  |  |
|    |              |  |                |          |             |  |  |
| 39 | 040204005002 | 检查井加固<br>1. 井规格:直径 700<br>2. 加固井深:25cm<br>3. 其他:沥青砼加固防沉降检查井井盖<br>4. 检查井更换:是                                      | 座              | 30       |             |  |  |
| 40 | 040504003001 | 雨水斗加固<br>1. 井规格:双算雨水斗<br>2. 混凝土强度等级:使用超早强砼<br>3. 算子更换:否  | 座              | 30       |             |  |  |
| 41 | 040504003002 | 雨水斗加固<br>1. 井规格:双算雨水斗<br>2. 混凝土强度等级:使用超早强砼<br>3. 算子更换:是  | 座              | 30       |             |  |  |
| 42 | 050201003001 | 树池盖板(含安装)<br>1. 成品玻璃钢树池盖板  | 套              | 30       |             |  |  |
|    |              | 栏杆的安装、维修   |                |          |             |  |  |

| 43 | 020107001001 | 护栏<br>1.材料种类、规格:护栏高 0.75m<br>2.形式:根据现场情况综合考虑,满足规范规定及相关部门要求<br>3.备注:所有方管采用镀锌方管,表面采用工程聚乙烯渡塑防腐处理等所有护栏的安装工作内容  | m              | 100  |        |  |  |
|----|--------------|--|----------------|------|--------|--|--|
| 44 | 020107001002 | 护栏<br>1.材料种类、规格:护栏高 0.9m<br>2.形式:根据现场情况综合考虑,满足规范规定及相关部门要求<br>3.备注:所有方管采用镀锌方管,表面采用工程聚乙烯渡塑防腐处理等所有护栏的安装工作内容   | m              | 100  |        |  |  |
| 45 | 020107001003 | 护栏<br>1.材料种类、规格:护栏高 1.1m<br>2.形式:根据现场情况综合考虑,满足规范规定及相关部门要求<br>3.备注:所有方管采用镀锌方管,表面采用工程聚乙烯渡塑防腐处理等所有护栏的安装工作内容   | m              | 100  |        |  |  |
| 46 | EB002        | 护栏维修<br>1.材料种类、规格:护栏高 0.75m<br>2.工作内容:护栏的扶正、固定、矫正、补漆等所有维修内容  | m <sup>2</sup> | 100  |        |  |  |
| 47 | EB003        | 护栏维修<br>1.材料种类、规格:护栏高 0.9m<br>2.工作内容:护栏的扶正、固定、矫正、补漆等所有维修内容   | m              | 100  |        |  |  |
|    |              |  |                |      |        |  |  |
| 序号 | 项目编码         | 项目名称<br>项目特征   | 计量单位           | 工程数量 | 其中:暂估价 |  |  |
|    |              |  |                |      |        |  |  |
| 48 | EB004        | 护栏维修<br>1.材料种类、规格:护栏高 1.1m<br>2.工作内容:护栏的扶正、固定、矫正、补漆等所有维修内容   | m              | 100  |        |  |  |
| 49 | EB005        | 护栏拆除及外运<br>1.材料种类、规格:根据现场情况综合考虑<br>2.工作内容:清除破损护栏并外运  | m              | 100  |        |  |  |
|    |              | 树木扶正   |                |      |        |  |  |
| 50 | EB006        | 树木扶正及支撑<br>1.种类:胸径 10cm 以内<br>2.支撑的形式:镀锌钢管 DN40,支撑杆长度 $\geq$ 2m<br>3.连接件:镀锌钢管常用脚手架扣件(防盗),配件含套环、套头等<br>4.备注:<br>(1)钢管支撑表面内层镀锌防锈,外层涂绿漆<br>(2)钢管必须干直,不得歪曲 | 株              | 150  |        |  |  |

| 51 | EB007        | 树木扶正及支撑<br>1. 种类:胸径 10. 1cm-20cm<br>2. 支撑的形式:镀锌钢管 DN40 ,支撑杆长度 $\geq$ 3m<br>3. 连接件: 镀锌钢管常用脚手架扣件(防盗), 配件含套环、套头等<br>4. 备注:<br>(1)钢管支撑表面内层镀锌防锈, 外层涂绿漆<br>(2)钢管必须干直, 不得歪曲 | 株        | 150      |             |  |  |
|----|--------------|--|----------|----------|-------------|--|--|
| 52 | EB008        | 树木扶正及支撑<br>1. 种类:胸径 20. 1cm-30cm<br>2. 支撑的形式:镀锌钢管 DN40 ,支撑杆长度 $\geq$ 4m<br>3. 连接件: 镀锌钢管常用脚手架扣件(防盗), 配件含套环、套头等<br>4. 备注:<br>(1)钢管支撑表面内层镀锌防锈, 外层涂绿漆<br>(2)钢管必须干直, 不得歪曲 | 株        | 150      |             |  |  |
| 53 | EB009        | 树木扶正及支撑<br>1. 种类:胸径 30. 1cm 以上<br>2. 支撑的形式:镀锌钢管 DN40 ,支撑杆长度 $\geq$ 5m<br>3. 连接件: 镀锌钢管常用脚手架扣件(防盗), 配件含套环、套头等<br>4. 备注:<br>(1)钢管支撑表面内层镀锌防锈, 外层涂绿漆<br>(2)钢管必须干直, 不得歪曲   | 株        | 150      |             |  |  |
|    |              |  |          |          |             |  |  |
| 序号 | 项目编码         | 项目名称<br>项目特征   | 计量<br>单位 | 工程数<br>量 | 其中: 暂<br>估价 |  |  |
|    |              |  |          |          |             |  |  |
|    |              | 伐树   |          |          |             |  |  |
| 54 | 050101001001 | 伐树、挖树根<br>1. 规格:胸径 10cm 以内<br>2. 工作内容:伐除及挖树根, 包含垃圾清运<br>3. 运距:自行考虑<br>4. 备注:弃置场地自寻, 费用自理   | 株        | 150      |             |  |  |
| 55 | 050101001002 | 伐树、挖树根<br>1. 规格:胸径 10. 1-20cm<br>2. 工作内容:伐除及挖树根, 包含垃圾清运<br>3. 运距:自行考虑<br>4. 备注:弃置场地自寻, 费用自理  | 株        | 150      |             |  |  |
| 56 | 050101001003 | 伐树、挖树根<br>1. 规格:胸径 20. 1-30cm<br>2. 工作内容:伐除及挖树根, 包含垃圾清运<br>3. 运距:自行考虑<br>4. 备注:弃置场地自寻, 费用自理  | 株        | 150      |             |  |  |
| 57 | 050101001004 | 伐树、挖树根<br>1. 规格:胸径 30. 1cm 以上<br>2. 工作内容:伐除及挖树根, 包含垃圾清运<br>3. 运距:自行考虑<br>4. 备注:弃置场地自寻, 费用自理  | 株        | 150      |             |  |  |
| 58 | 050101002001 | 砍挖灌木丛<br>1. 冠丛高度:150cm 以内<br>2. 运距:自行考虑<br>3. 备注:弃置场地自寻, 费用自理  | 株        | 150      |             |  |  |



| 59 | 050101002002 | 砍挖灌木丛<br>1. 冠丛高度:150.1cm 以上<br>2. 运距:自行考虑<br>3. 备注:弃置场地自寻,费用自理   | 株        | 150      |            |  |  |
|----|--------------|--|----------|----------|------------|--|--|
| 60 | 050101005001 | 清除草皮<br>1. 工作内容:清除原有草皮并清运<br>2. 运距:自行考虑<br>3. 备注:弃置场地自寻,费用自理   | m2       | 150      |            |  |  |
| 61 | 050101005002 | 清除绿篱<br>1. 工作内容:清除原有绿篱并清运<br>2. 运距:自行考虑<br>3. 备注:弃置场地自寻,费用自理   | m2       | 200      |            |  |  |
|    |              | 整形修剪苗木   |          |          |            |  |  |
| 62 | EB010        | 整形修剪乔木<br>1. 乔木种类:落叶乔木<br>2. 规格:胸径 10cm 以内<br>3. 工作内容:下垂枝、杂乱枝、断枝等<br>4. 标准:以甲方根据现场实际情况下达的修剪要求为准,包含垃圾清运     | 株        | 100      |            |  |  |
|    |              |  |          |          |            |  |  |
| 序号 | 项目编码         | 项目名称<br>项目特征   | 计量<br>单位 | 工程数<br>量 | 其中:暂<br>估价 |  |  |
|    |              |  |          |          |            |  |  |
| 63 | EB011        | 整形修剪乔木<br>1. 乔木种类:落叶乔木<br>2. 规格:胸径 20.1cm-30cm<br>3. 工作内容:下垂枝、杂乱枝、断枝等<br>4. 标准:以甲方根据现场实际情况下达的修剪要求为准,包含垃圾清运 | 株        | 100      |            |  |  |
| 64 | EB012        | 整形修剪乔木<br>1. 乔木种类:落叶乔木<br>2. 规格:胸径 30.1cm 以上<br>3. 工作内容:下垂枝、杂乱枝、断枝等<br>4. 标准:以甲方根据现场实际情况下达的修剪要求为准,包含垃圾清运   | 株        | 100      |            |  |  |
| 65 | EB013        | 整形修剪乔木<br>1. 乔木种类:常绿乔木<br>2. 规格:株高 3m 以内<br>3. 工作内容:下垂枝、杂乱枝、断枝等<br>4. 标准:以甲方根据现场实际情况下达的修剪要求为准,包含垃圾清运       | 株        | 100      |            |  |  |
| 66 | EB014        | 整形修剪乔木<br>1. 乔木种类:常绿乔木<br>2. 规格:株高 3.01m-5m<br>3. 工作内容:下垂枝、杂乱枝、断枝等<br>4. 标准:以甲方根据现场实际情况下达的修剪要求为准,包含垃圾清运    | 株        | 100      |            |  |  |
| 67 | EB015        | 整形修剪乔木<br>1. 乔木种类:常绿乔木<br>2. 规格:株高 5.01m 以上<br>3. 工作内容:下垂枝、杂乱枝、断枝等<br>4. 标准:以甲方根据现场实际情况下达的修剪要求为准,包含垃圾清运    | 株        | 100      |            |  |  |

| 68   | EB016        | 整形修剪乔木<br>1. 乔木种类:落叶乔木<br>2. 规格:胸径 10.1cm-20cm<br>3. 工作内容:下垂枝、杂乱枝、断枝等<br>4. 标准:以甲方根据现场实际情况下达的修剪要求为准,包含垃圾清运 | 株              | 100      |  |  |            |
|------|--------------|--|----------------|----------|--|--|------------|
| 69   | EB017        | 整形修剪花灌木<br>1. 种类:花灌木<br>2. 规格:胸径 10.1cm 以上<br>3. 工作内容:下垂枝、杂乱枝、断枝等<br>4. 标准:以甲方根据现场实际情况下达的修剪要求为准,包含垃圾清运     | 株              | 100      |  |  |            |
| 70   | EB018        | 整形修剪花灌木<br>1. 种类:花灌木<br>2. 规格:胸径 10cm 以内<br>3. 工作内容:下垂枝、杂乱枝、断枝等<br>4. 标准:以甲方根据现场实际情况下达的修剪要求为准,包含垃圾清运       | 株              | 100      |  |  |            |
|      |              |  |                |          |  |  |            |
| 序号   | 项目编码         | 项目名称<br>项目特征   | 计量<br>单位       | 工程数<br>量 |  |  |            |
|      |              |  |                |          |  |  | 其中:暂<br>估价 |
| 71   | EB019        | 整形修剪丛生花灌木<br>1. 种类:丛生花灌木<br>2. 规格:冠幅 1.5m 以内<br>3. 工作内容:下垂枝、杂乱枝、断枝等<br>4. 标准:以甲方根据现场实际情况下达的修剪要求为准,包含垃圾清运   | 株              | 100      |  |  |            |
| 72   | EB020        | 整形修剪丛生花灌木<br>1. 种类:丛生花灌木<br>2. 规格:冠幅 1.51m 以上<br>3. 工作内容:下垂枝、杂乱枝、断枝等<br>4. 标准:以甲方根据现场实际情况下达的修剪要求为准,包含垃圾清运  | 株              | 100      |  |  |            |
| 73   | EB021        | 树干涂白<br>1. 涂刷高度满足甲方要求  | 株              | 260      |  |  |            |
| 74   | EB022        | 树干缠干保暖<br>1. 工作内容满足甲方要求  | 株              | 260      |  |  |            |
| 75   | EB023        | 仿真草坪<br>1. 工作内容:人工铺设仿真草坪,运距自行考虑  | m <sup>2</sup> | 200      |  |  |            |
| 移植苗木 |              |  |                |          |  |  |            |
| 76   | 050102001001 | 移植乔木<br>1. 乔木种类:常绿乔木<br>2. 乔木规格:株高 3m 以内<br>3. 土质:满足设计要求并符合规范规定<br>4. 工作内容:含起挖、运输、栽植、支撑、养护等所有工作内容          | 株              | 70       |  |  |            |
| 77   | 050102001002 | 移植乔木<br>1. 乔木种类:常绿乔木<br>2. 乔木规格:株高 3.01m-5m<br>3. 土质:满足设计要求并符合规范规定<br>4. 工作内容:含起挖、运输、栽植、支撑、养护等所有工作内容       | 株              | 70       |  |  |            |

| 78 | 050102001003 | 移植乔木<br>1. 乔木种类:常绿乔木<br>2. 乔木规格:株高 5.01m 以上<br>3. 土质:满足设计要求并符合规范规定<br>4. 工作内容:含起挖、运输、栽植、支撑、养护等所有工作内容    | 株    | 70   |  |  |        |
|----|--------------|---|------|------|--|--|--------|
| 79 | 050102001004 | 移植乔木<br>1. 乔木种类:落叶乔木<br>2. 乔木规格:胸径 10cm 以内<br>3. 土质:满足设计要求并符合规范规定<br>4. 工作内容:含起挖、运输、栽植、支撑、养护等所有工作内容     | 株    | 70   |  |  |        |
|    |              |   |      |      |  |  |        |
| 序号 | 项目编码         | 项目名称<br>项目特征  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |        |
|    |              |   |      |      |  |  | 其中:暂估价 |
| 80 | 050102001005 | 移植乔木<br>1. 乔木种类:落叶乔木<br>2. 乔木规格:胸径 10.1cm-20cm<br>3. 土质:满足设计要求并符合规范规定<br>4. 工作内容:含起挖、运输、栽植、支撑、养护等所有工作内容 | 株    | 70   |  |  |        |
| 81 | 050102001006 | 移植乔木<br>1. 乔木种类:落叶乔木<br>2. 乔木规格:胸径 20.1cm-30cm<br>3. 土质:满足设计要求并符合规范规定<br>4. 工作内容:含起挖、运输、栽植、支撑、养护等所有工作内容 | 株    | 70   |  |  |        |
| 82 | 050102001007 | 移植乔木<br>1. 乔木种类:落叶乔木<br>2. 乔木规格:胸径 30.1cm 以上<br>3. 土质:满足设计要求并符合规范规定<br>4. 工作内容:含起挖、运输、栽植、支撑、养护等所有工作内容   | 株    | 70   |  |  |        |
| 83 | 050102004001 | 移植灌木<br>1. 种类:花灌木<br>2. 规格:胸径 10cm 以内<br>3. 土质:满足设计要求并符合规范规定<br>4. 工作内容:含起挖、运输、栽植、支撑、养护等所有工作内容          | 株    | 70   |  |  |        |
| 84 | 050102004002 | 移植灌木<br>1. 种类:花灌木<br>2. 规格:胸径 10.1cm 以上<br>3. 土质:满足设计要求并符合规范规定<br>4. 工作内容:含起挖、运输、栽植、支撑、养护等所有工作内容        | 株    | 70   |  |  |        |
| 85 | 050102004003 | 移植丛生灌木<br>1. 种类:丛生花灌木<br>2. 规格:冠幅 1.5m 以内<br>3. 土质:满足设计要求并符合规范规定<br>4. 工作内容:含起挖、运输、栽植、支撑、养护等所有工作内容      | 株    | 70   |  |  |        |
| 86 | 050102004004 | 移植丛生灌木<br>1. 种类:丛生花灌木<br>2. 规格:冠幅 1.51m 以上<br>3. 土质:满足设计要求并符合规范规定<br>4. 工作内容:含起挖、运输、栽植、支撑、养护等所有工作内容     | 株    | 70   |  |  |        |

| 87   | 050102004005 | 移植球类植物<br>1. 种类:球类植物<br>2. 规格:冠幅 1.0m 以内<br>3. 土质:满足设计要求并符合规范规定<br>4. 工作内容:含起挖、运输、栽植、支撑、养护等所有工作内容  | 株        | 70       |             |  |  |
|------|--------------|--|----------|----------|-------------|--|--|
|      |              |  |          |          |             |  |  |
| 序号   | 项目编码         | 项目名称<br>项目特征   | 计量<br>单位 | 工程数<br>量 | 其中: 暂<br>估价 |  |  |
|      |              |  |          |          |             |  |  |
| 88   | 050102004006 | 移植球类植物<br>1. 种类:球类植物<br>2. 规格:冠幅 1.01m 以上<br>3. 土质:满足设计要求并符合规范规定<br>4. 工作内容:含起挖、运输、栽植、支撑、养护等所有工作内容 | 株        | 70       |             |  |  |
| 89   | 050102004007 | 移植绿篱植物<br>1. 种类:绿篱植物<br>2. 规格:株高 0.5m 以内<br>3. 土质:满足设计要求并符合规范规定<br>4. 工作内容:含起挖、运输、栽植、支撑、养护等所有工作内容  | m        | 100      |             |  |  |
| 90   | 050102004008 | 移植绿篱植物<br>1. 种类:绿篱植物<br>2. 规格:株高 0.51m 以上<br>3. 土质:满足设计要求并符合规范规定<br>4. 工作内容:含起挖、运输、栽植、支撑、养护等所有工作内容 | m        | 100      |             |  |  |
| 栽植苗木 |              |  |          |          |             |  |  |
| 91   | 050102001008 | 栽植乔木<br>1. 乔木种类:法桐<br>2. 乔木规格:胸径 10-11cm<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害                     | 株        | 40       |             |  |  |
| 92   | 050102001009 | 栽植乔木<br>1. 乔木种类:法桐<br>2. 乔木规格:胸径 11.1-13cm<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害                   | 株        | 40       |             |  |  |
| 93   | 050102001010 | 栽植乔木<br>1. 乔木种类:法桐<br>2. 乔木规格:胸径 13.1-15cm<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害                   | 株        | 40       |             |  |  |
| 94   | 050102001011 | 栽植乔木<br>1. 乔木种类:白蜡<br>2. 乔木规格:胸径 6-7cm<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害                       | 株        | 40       |             |  |  |
| 95   | 050102001012 | 栽植乔木<br>1. 乔木种类:白蜡<br>2. 乔木规格:胸径 7.1-10cm<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害                    | 株        | 40       |             |  |  |
|      |              |  |          |          |             |  |  |
| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 计量       | 工程数      |             |  |  |

|     |              | 项目特征  | 单位       | 量        |  |  | 其中：暂估价 |
|-----|--------------|---|----------|----------|--|--|--------|
| 96  | 050102001013 | 栽植乔木<br>1. 乔木种类:白蜡<br>2. 乔木规格:胸径 10.1-13cm<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害            | 株        | 40       |  |  |        |
| 97  | 050102001014 | 栽植乔木<br>1. 乔木种类:白皮松<br>2. 乔木规格:株高 2.5-3m, 树形端正, 冠型丰满<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害  | 株        | 40       |  |  |        |
| 98  | 050102001015 | 栽植乔木<br>1. 乔木种类:白皮松<br>2. 乔木规格:株高 3.01-4m, 树形端正, 冠型丰满<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害 | 株        | 40       |  |  |        |
| 99  | 050102001016 | 栽植乔木<br>1. 乔木种类:白皮松<br>2. 乔木规格:株高 4.01m, 树形端正, 冠型丰满<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害   | 株        | 40       |  |  |        |
| 100 | 050102001017 | 栽植乔木<br>1. 乔木种类:雪松<br>2. 乔木规格:株高 3-4m, 树形端正, 冠型丰满<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害     | 株        | 8        |  |  |        |
| 101 | 050102001018 | 栽植乔木<br>1. 乔木种类:雪松<br>2. 乔木规格:株高 4.01-5m, 树形端正, 冠型丰满<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害  | 株        | 8        |  |  |        |
| 102 | 050102001019 | 栽植乔木<br>1. 乔木种类:雪松<br>2. 乔木规格:株高 5.01-6m, 树形端正, 冠型丰满<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害  | 株        | 8        |  |  |        |
| 103 | 050102001020 | 栽植乔木<br>1. 乔木种类:黑松<br>2. 乔木规格:造型好, 3m 整形<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害              | 株        | 30       |  |  |        |
|     |              |   |          |          |  |  |        |
| 序号  | 项目编码         | 项目名称<br>项目特征  | 计量<br>单位 | 工程数<br>量 |  |  |        |
|     |              |   |          |          |  |  | 其中：暂估价 |
| 104 | 050102001021 | 栽植乔木<br>1. 乔木种类:国槐<br>2. 乔木规格:胸径 9cm<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害                  | 株        | 10       |  |  |        |

| 105 | 050102001022 | 栽植乔木<br>1. 乔木种类:国槐<br>2. 乔木规格:胸径 11cm<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害       | 株        | 8        |             |  |  |
|-----|--------------|---|----------|----------|-------------|--|--|
| 106 | 050102001023 | 栽植乔木<br>1. 乔木种类:国槐<br>2. 乔木规格:胸径 13cm<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害       | 株        | 8        |             |  |  |
| 107 | 050102001024 | 栽植乔木<br>1. 乔木种类:大叶女贞<br>2. 乔木规格:胸径 5-6cm<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害    | 株        | 8        |             |  |  |
| 108 | 050102001025 | 栽植乔木<br>1. 乔木种类:大叶女贞<br>2. 乔木规格:胸径 6.1-7cm<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害  | 株        | 8        |             |  |  |
| 109 | 050102001026 | 栽植乔木<br>1. 乔木种类:大叶女贞<br>2. 乔木规格:胸径 6.1-8cm<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害  | 株        | 8        |             |  |  |
| 110 | 050102004009 | 栽植灌木<br>1. 乔木种类:北海道黄杨<br>2. 乔木规格:株高 2.01-3m<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害 | 株        | 40       |             |  |  |
| 111 | 050102004010 | 栽植灌木<br>1. 植物种类:冬青球<br>2. 植物规格:冠幅 0.8-1m<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害    | 株        | 40       |             |  |  |
| 112 | 050102004011 | 栽植灌木<br>1. 植物种类:冬青球<br>2. 植物规格:冠幅 1.01-1.2m<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害 | 株        | 40       |             |  |  |
|     |              |   |          |          |             |  |  |
| 序号  | 项目编码         | 项目名称<br>项目特征  | 计量<br>单位 | 工程数<br>量 | 其中: 暂<br>估价 |  |  |
|     |              |   |          |          |             |  |  |
| 113 | 050102004012 | 栽植灌木<br>1. 植物种类:冬青球<br>2. 植物规格:冠幅 1.21-1.5m<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害 | 株        | 40       |             |  |  |
| 114 | 050102004013 | 栽植灌木<br>1. 植物种类:卫矛球<br>2. 植物规格:冠幅 0.7-0.8m<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害  | 株        | 10       |             |  |  |

| 115 | 050102004014 | 栽植灌木<br>1. 植物种类:卫矛球<br>2. 植物规格:冠幅 1.01-1.2m<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害        | 株        | 10       |             |  |  |
|-----|--------------|--|----------|----------|-------------|--|--|
| 116 | 050102004015 | 栽植灌木<br>1. 灌木种类:金叶女贞<br>2. 灌木规格:冠幅 0.4m<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害            | 株        | 40       |             |  |  |
| 117 | 050102004016 | 栽植灌木<br>1. 植物种类:金叶女贞<br>2. 植物规格:冠幅 0.4m, 每平方米 30 株<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害 | m2       | 40       |             |  |  |
| 118 | 050102004017 | 栽植灌木<br>1. 灌木种类:樱花<br>2. 灌木规格:地径 5cm 以内<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害            | 株        | 40       |             |  |  |
| 119 | 050102004018 | 栽植灌木<br>1. 灌木种类:樱花<br>2. 灌木规格:地径 5.1-7cm<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害           | 株        | 40       |             |  |  |
| 120 | 050102004019 | 栽植灌木<br>1. 乔木种类:北海道黄杨<br>2. 乔木规格:株高 2m 以内<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害          | 株        | 40       |             |  |  |
| 121 | 050102004020 | 栽植灌木<br>1. 植物种类:卫矛球<br>2. 植物规格:冠幅 0.81-1m<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害          | 株        | 8        |             |  |  |
|     |              |  |          |          |             |  |  |
| 序号  | 项目编码         | 项目名称<br>项目特征   | 计量<br>单位 | 工程数<br>量 | 其中: 暂<br>估价 |  |  |
|     |              |  |          |          |             |  |  |
| 122 | 050102004021 | 栽植灌木<br>1. 灌木种类:红叶小檗<br>2. 灌木规格:冠幅 0.51-1m<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害         | 株        | 40       |             |  |  |
| 123 | 050102004022 | 栽植灌木<br>1. 灌木种类:红叶小檗<br>2. 灌木规格:冠幅 0.4-0.5m<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害        | 株        | 40       |             |  |  |
| 124 | 050102004023 | 栽植灌木<br>1. 灌木种类:红叶小檗<br>2. 灌木规格:冠幅 1.01-1.2m<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害       | 株        | 40       |             |  |  |

| 125 | 050102004024 | 栽植灌木<br>1. 植物种类:石楠球<br>2. 植物规格:冠幅 1.0-1.2m<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害   | 株        | 40       |             |  |  |
|-----|--------------|--|----------|----------|-------------|--|--|
| 126 | 050102004025 | 栽植灌木<br>1. 植物种类:石楠球<br>2. 植物规格:冠幅 1.21-1.5m<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害  | 株        | 40       |             |  |  |
| 127 | 050102004026 | 栽植灌木<br>1. 植物种类:石楠球<br>2. 植物规格:冠幅 1.51-2m<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害    | 株        | 40       |             |  |  |
| 128 | 050102004030 | 栽植灌木<br>1. 灌木种类:樱花<br>2. 灌木规格:地径 7.1-8cm<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害     | 株        | 40       |             |  |  |
| 129 | 050102004031 | 栽植灌木<br>1. 灌木种类:连翘<br>2. 灌木规格:冠幅 0.6m 以内<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害     | 株        | 40       |             |  |  |
| 130 | 050102004032 | 栽植灌木<br>1. 灌木种类:连翘<br>2. 灌木规格:冠幅 0.61-0.8m<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害   | 株        | 40       |             |  |  |
|     |              |  |          |          |             |  |  |
| 序号  | 项目编码         | 项目名称<br>项目特征   | 计量<br>单位 | 工程数<br>量 | 其中: 暂<br>估价 |  |  |
|     |              |  |          |          |             |  |  |
| 131 | 050102004033 | 栽植灌木<br>1. 灌木种类:连翘<br>2. 灌木规格:冠幅 0.81-1.0m<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害   | 株        | 40       |             |  |  |
| 132 | 050102004034 | 栽植灌木<br>1. 灌木种类:扶芳藤球<br>2. 灌木规格:冠幅 0.7m 以内<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害   | 株        | 40       |             |  |  |
| 133 | 050102004035 | 栽植灌木<br>1. 灌木种类:扶芳藤球<br>2. 灌木规格:冠幅 0.71-0.8m<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害 | 株        | 40       |             |  |  |
| 134 | 050102004036 | 栽植灌木<br>1. 灌木种类:扶芳藤球<br>2. 灌木规格:冠幅 0.81-1.0m<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害 | 株        | 40       |             |  |  |



| 135 | 050102004037 | 栽植灌木<br>1. 灌木种类:大叶黄杨球<br>2. 灌木规格:株高 1.01-1.5m<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害                         | 株              | 40       |             |  |  |
|-----|--------------|---|----------------|----------|-------------|--|--|
| 136 | 050102004038 | 栽植灌木<br>1. 灌木种类:大叶黄杨球<br>2. 灌木规格:株高 0.81-1.0m<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害                         | 株              | 40       |             |  |  |
| 137 | 050102004039 | 栽植灌木<br>1. 灌木种类:大叶黄杨球<br>2. 灌木规格:株高 0.8m 以内<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害                           | 株              | 40       |             |  |  |
| 138 | 050102004040 | 栽植灌木<br>1. 灌木种类:小叶女贞球<br>2. 灌木规格:冠幅 0.8-1.0m<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害                          | 株              | 8        |             |  |  |
| 139 | 050102004041 | 栽植灌木<br>1. 灌木种类:小叶女贞球<br>2. 灌木规格:冠幅 1.01-1.2m<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害                         | 株              | 8        |             |  |  |
|     |              |   |                |          |             |  |  |
| 序号  | 项目编码         | 项目名称<br>项目特征  | 计量<br>单位       | 工程数<br>量 | 其中: 暂<br>估价 |  |  |
|     |              |   |                |          |             |  |  |
| 140 | 050102004042 | 栽植灌木<br>1. 灌木种类:小叶女贞球<br>2. 灌木规格:冠幅 1.21-1.5m<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害                         | 株              | 8        |             |  |  |
| 141 | 050102004043 | 栽植灌木<br>1. 灌木种类:木槿<br>2. 灌木规格:地径 5cm 以内<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害                               | 株              | 8        |             |  |  |
| 142 | 050102004044 | 栽植灌木<br>1. 灌木种类:木槿<br>2. 灌木规格:地径 5.1-7cm<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害                              | 株              | 8        |             |  |  |
| 143 | 050102004045 | 栽植灌木<br>1. 灌木种类:木槿<br>2. 灌木规格:地径 7.1-9cm<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害                              | 株              | 8        |             |  |  |
| 144 | 050102007001 | 栽植色带<br>1. 植物种类:小叶扶芳藤绿篱<br>2. 植物规格:株高 0.4-0.6m, 枝叶密集, 树形饱满, 每平方米 30 株<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害 | m <sup>2</sup> | 40       |             |  |  |

| 145 | 050102007002 | 栽植色带<br>1. 植物种类:小叶扶芳藤绿篱<br>2. 植物规格:株高 0.61-0.8m, 枝叶密集, 树形饱满, 每平方米 30 株<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害 | m2       | 40       |             |  |  |
|-----|--------------|--|----------|----------|-------------|--|--|
| 146 | 050102007003 | 栽植色带<br>1. 植物种类:小叶扶芳藤绿篱<br>2. 植物规格:株高 0.81-1m, 枝叶密集, 树形饱满, 每平方米 30 株<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害   | m2       | 40       |             |  |  |
| 147 | 050102007004 | 栽植绿篱<br>1. 灌木种类:瓜子黄杨绿篱<br>2. 灌木规格:株高 0.4-0.5m, 每平米 25 株<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害                | m2       | 40       |             |  |  |
| 148 | 050102007005 | 栽植绿篱<br>1. 灌木种类:瓜子黄杨绿篱<br>2. 灌木规格:株高 0.51-0.6m, 每平米 25 株<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害               | m2       | 40       |             |  |  |
|     |              |  |          |          |             |  |  |
| 序号  | 项目编码         | 项目名称<br>项目特征   | 计量<br>单位 | 工程数<br>量 | 其中: 暂<br>估价 |  |  |
|     |              |  |          |          |             |  |  |
| 149 | 050102007006 | 栽植绿篱<br>1. 灌木种类:瓜子黄杨绿篱<br>2. 灌木规格:株高 0.61-0.8m, 每平米 25 株<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害               | m2       | 40       |             |  |  |
| 150 | 050102007007 | 栽植绿篱<br>1. 灌木种类:小龙柏绿篱<br>2. 灌木规格:株高 0.4-0.6m, 每平米 25 株<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害                 | m2       | 40       |             |  |  |
| 151 | 050102007008 | 栽植绿篱<br>1. 灌木种类:小龙柏绿篱<br>2. 灌木规格:株高 0.61-0.8m, 每平米 25 株<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害                | m2       | 40       |             |  |  |
| 152 | 050102007009 | 栽植绿篱<br>1. 灌木种类:小龙柏绿篱<br>2. 灌木规格:株高 0.81-1m, 每平米 25 株<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害                  | m2       | 40       |             |  |  |
| 153 | 050102008001 | 栽植花卉<br>1. 植物种类:鸡冠花<br>2. 植物规格:2 芽一丛, 每平方米 30 丛<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害                        | m2       | 100      |             |  |  |
| 154 | 050102008002 | 栽植花卉<br>1. 植物种类:羽衣甘蓝<br>2. 植物规格:株高 0.3m, 每平方米 30 丛<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害                     | m2       | 80       |             |  |  |

| 155  | 050102008003 | 栽植花卉<br>1. 植物种类:鸢尾<br>2. 植物规格:2 芽一丛, 每平方米 50 丛<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害  | m2       | 80       |             |  |  |
|------|--------------|---|----------|----------|-------------|--|--|
| 156  | 050102008004 | 栽植花卉<br>1. 植物种类:藤本月季<br>2. 植物规格:3 年生苗<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害           | m2       | 90       |             |  |  |
| 157  | 050102008005 | 栽植花卉<br>1. 植物种类:彩叶草<br>2. 植物规格:2 芽一丛, 每平方米 40 丛<br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害 | m2       | 100      |             |  |  |
|      |              |   |          |          |             |  |  |
| 序号   | 项目编码         | 项目名称<br>项目特征  | 计量<br>单位 | 工程数<br>量 | 其中: 暂<br>估价 |  |  |
|      |              |   |          |          |             |  |  |
| 158  | 050102008006 | 栽植花卉<br>1. 种类:萱草<br>2. 规格:>70 芽/m <sup>2</sup><br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害  | m2       | 100      |             |  |  |
| 159  | 050102008007 | 栽植花卉<br>1. 种类:景天<br>2. 规格:>36 芽/m <sup>2</sup><br>3. 土质:种植土<br>4. 其他:树形好, 长势健壮, 无病虫害  | m2       | 100      |             |  |  |
| 160  | 050102010001 | 栽植草皮<br>1. 草皮种类:麦冬, 每平米 60 株<br>2. 土质:种植土<br>3. 其他:长势健壮, 无病虫害                         | m2       | 300      |             |  |  |
| 161  | 050102010002 | 播种草皮<br>1. 草皮种类:草坪<br>2. 规格:冷季型草皮, 满铺<br>3. 其他:长势健壮, 无病虫害                             | m2       | 300      |             |  |  |
| 162  | 050102010003 | 成品草皮铺装<br>1. 草皮种类:成品草皮<br>2. 规格:混合草皮, 满铺<br>3. 其他:长势健壮, 无病虫害                          | m2       | 300      |             |  |  |
| 本页小计 |              |   |          |          |             |  |  |
| 合 计  |              |   |          |          |             |  |  |

## 措施项目清单与计价表(一)

| 序号  | 项目名称      | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|-----|-----------|------|-------|-------|----|
| 1   | 夜间施工费     | 省人工费 |       |       |    |
| 2   | 二次搬运费     | 省人工费 |       |       |    |
| 3   | 冬、雨季施工    | 省人工费 |       |       |    |
| 4   | 已完工程及设备保护 | 省人工费 |       |       |    |
| 合 计 |           |      |       |       |    |

## 措施项目清单与计价表(二)

| 序号   | 项目编码  | 项目名称<br>项目特征            | 计量<br>单位 | 工程数<br>量 | 金额(元) |    |             |
|------|-------|-------------------------|----------|----------|-------|----|-------------|
|      |       |                         |          |          | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估<br>价 |
| 1    | EB024 | 零星用工<br>1. 现场零星用工       | 工日       | 100      |       |    |             |
| 2    | EB034 | 防汛砂袋<br>1. 防汛专用砂袋       | m3       | 500      |       |    |             |
| 3    | EB025 | 货车运输<br>1. 型号:3 吨       | 车次       | 90       |       |    |             |
| 4    | EB026 | 货车运输<br>1. 型号:5 吨       | 车次       | 90       |       |    |             |
| 5    | EB027 | 叉车费用<br>1. 型号:5 吨       | 台班       | 90       |       |    |             |
| 6    | EB028 | 切割机费用<br>1. 400A        | 台班       | 90       |       |    |             |
| 7    | EB029 | 高空升降机<br>1. 18m, 中      | 台班       | 90       |       |    |             |
| 8    | EB030 | 挖掘机油锤<br>1. 60 型        | 台班       | 90       |       |    |             |
| 9    | EB031 | 起重机费用<br>1. 轮胎式起重机, 16T | 台班       | 90       |       |    |             |
| 10   | EB032 | 起重机费用<br>1. 轮胎式起重机, 20T | 台班       | 90       |       |    |             |
| 11   | EB033 | 起重机费用<br>1. 轮胎式起重机, 25T | 台班       | 90       |       |    |             |
| 本页小计 |       |                         |          |          |       |    |             |
| 合 计  |       |                         |          |          |       |    |             |

## 暂列金额明细表

| 序号  | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)   | 备注 |
|-----|------|------|-----------|----|
| 1   | 暂列金额 | 项    | 180000.00 |    |
| 合 计 |      |      | 180000.00 |    |

## 第十一部分 资格后审

### (1) 投标人基本情况表

|       |     |  |        |        |    |  |
|-------|-----|--|--------|--------|----|--|
| 投标人名称 |     |  |        |        |    |  |
| 注册地址  |     |  |        | 邮政编码   |    |  |
| 联系方式  | 联系人 |  |        | 电话     |    |  |
|       | 传真  |  |        | 网址     |    |  |
| 组织结构  |     |  |        |        |    |  |
| 法定代表人 | 姓名  |  | 技术职称   |        | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名  |  | 技术职称   |        | 电话 |  |
| 成立时间  |     |  | 员工总人数： |        |    |  |
|       |     |  | 其中     | 项目经理   |    |  |
|       |     |  |        | 高级职称人员 |    |  |
|       |     |  |        | 中级职称人员 |    |  |
|       |     |  |        | 初级职称人员 |    |  |
|       |     |  |        | 技工     |    |  |
| 营业执照号 |     |  |        |        |    |  |
| 注册资金  |     |  |        |        |    |  |
| 开户银行  |     |  |        |        |    |  |
| 账号    |     |  |        |        |    |  |
| 经营范围  |     |  |        |        |    |  |
| 备注    |     |  |        |        |    |  |

备注：有关证明供应商法律地位的原始文件副本复印件（包括营业执照副本、税

务登记证副本、组织机构代码证副本、项目经理的注册建造师证书（市政公用

程专业)及安全生产考核合格证书 B 证、法人授权委托书及受托人身份证复印件)。

(2) 近二年 ( 2015 年度、 2016 年度) 财务状况需要审计的应附经会计师

事务所或审计机构审计的财务会计报表, 包括资产负债表、现金流量表、利润表

和财务情况说明书等材料的复印件; 不需要审计的应附本公司资产负债表、现金

流量表、利润表和财务情况说明书等材料的复印件)。(格式自拟)

(3) 提供近三个月 (2017 年 5-7 月份) 公司缴纳养老保险证明, (必须有拟派项目经理、技术负责人、专职安全员、质检员及授权代表人的养老保险, 若不

足三个月或提供的养老保险证明不清楚且不能提供原件备查, 本条不合格); (格式自拟)

(4) 投标人 2017 年最近一个季度 (4-6 月) 的依法纳税的完税凭证 (复印件加盖公章), 无纳税记录的, 应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》(格式自拟, 复印件, 原件备查), 如若不提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的无纳税记录证明材料的, 本条不合格。《依法纳税或依法免税证明》原件一年内均保持有效; (格式自拟)

(5) 参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

致:

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录, 特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中, 发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录, 我单位将无条件退出本项目的投标, 并承担因此引起的一切后果。

招标投标单位名称 (公章):

法人代表或其授权人 (签

字): 日期:

解释：《中华人民共和国政府采购法实施条例》条例第十九条 政府采购法第二十二第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

投标人对以上资料的真实性负责，评标过程中评标委员会若对以上投标人提供的资料有异议，可要求投标人提供原件进行复核，若发现有不实之处，按废标处理。其中第（1）、（2）、（3）、（4）、（5）条为必备条件，若无则资格后审不合格，资格后审不合格的不参与下一步评审。

执行第十一章资格后审（采用胶装方式装订，单独装订成册）。如果资格后审文件不合格，该投标单位的两个包段均不进入下一轮评审。



## 第十二部分 其他附件

### 附件一：密封格式：

|   |   |
|---|---|
| 投标文件<br>（正本）<br>项目编号：<br>项目名称：<br>包号：<br>投标人名称（公章）：<br>地址：<br>邮编：<br>电话：<br>传真： | 投标文件<br>（副本）<br>项目编号：<br>项目名称：<br>包号：<br>投标人名称（公章）：<br>地址：<br>邮编：<br>电话：<br>传真： |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| 唱标一览表<br>项目编号：<br>项目名称：<br>包号：<br>投标人名称（公章）：<br>地址：<br>邮编：<br>电话：<br>传真： | 电子文档<br>项目编号：<br>项目名称：<br>包号：<br>投标人名称（公章）：<br>地址：<br>邮编：<br>电话：<br>传真： |
|--|---|

### 封口格式：

|                                |
|--------------------------------|
| .....于 年 月 日 时之前不准启封（公章） ..... |
|--------------------------------|